

LUFTGEWEHR  
**900 ALU** (SCHAFT)


AIR RIFLE  
**900 ALU** (STOCK)

---

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Porto und Verpackung.  
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable statutory value-added tax, postage and packaging.  
Technical details are subject to change without prior notice!*

*Wir machen aus*  
**Menschen Champions**



|   |              | schwarz     | silber      |
|---|--------------|-------------|-------------|
| A | Schaft mont. | 3.2.430.501 | 3.2.436.501 |
| B | Vorderschaft | 3.2.430.563 | 3.2.436.563 |
| C | Mittelteil   | 3.2.430.507 | 3.2.436.507 |
| D | Hinterschaft | 3.5.162.533 | 3.5.130.533 |



| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung                                      | Description  | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------|
| 4.9.0109                   | Dämpfer  | Damper   | A1                         |                              |
| 4.9.0259                   | Kunststoffkugel Ø 2mm                            | Plastic ball Ø 2mm                                   | A1                         |                              |
| 2035.519.1                 | Spannblech                                       | clamping plate                                       | D2                         |                              |
| 2035.526.9                 | Scheiben Ø 5,3 rostfrei                          | Washer 5.3, stainless                                | A1                         |                              |
| 2500.222.1                 | Sicherungsstift                                  | Locking pin  | B1                         |                              |
| 3.2.020.517                | Verstelltrieb                                    | Adjustment wheel                                     | R1                         |                              |
| 3.2.100.509                | Unterlegscheibe 1,5mm                            | Washer 1,5mm   | B1                         |                              |
| 3.2.106.563                | Distanzbuchse                                    | Spacer bushing                                       | Z1                         |                              |
| 3.2.106.564                | Leiste   | Guide rail   | O2                         |                              |
| 3.2.220.588                | Schaftkappe "X-Line", montiert, ohne Zahnstangen | Butt plate "X-Line", mounted, without racks          | U3                         |                              |
| 3.2.220.591                | Träger   | carrier  | R1                         |                              |
| 3.2.220.592                | Anschraubplatte (ohne Zahnstangen)               | Attachment plate (without racks)                     | N2                         |                              |
| 3.2.220.593                | Anliegendeil, oben (verchromt)                   | abut part, top (chrome-plated)                       | M1                         |                              |
| 3.2.220.594                | Klappe, oben                                     | flap, top  | U1                         |                              |
| 3.2.220.595                | Klappe, unten                                    | flap, bottom   | Y1                         |                              |
| 3.2.220.596                | Anliegendeil, Klappe unten                       | abut part, flap bottom)                              | Q1                         |                              |
| 3.2.220.597                | Träger für Klappe                                | carrier for flap                                     | R1                         |                              |
| 3.2.220.605                | Träger oben, komplett                            | carrier top, complete                                | V2                         |                              |
| 3.2.220.606                | Träger mitte, komplett                           | carrier middle, complete                             | T2                         |                              |
| 3.2.220.607                | Träger unten, komplett                           | carrier bottom, complete                             | V2                         |                              |
| 3.2.220.608                | Anliegendeil, verchromt mit Gummidämpfer         | abut part(chrome-plated) with rubber damper          | D2                         |                              |
| 3.2.220.609                | Anliegendeil unten (verchromt) mit Gummidämpfer  | abut part, bottom (chrome-plated) with rubber damper | Z1                         |                              |
| 3.2.256.574                | Schaftkappe-Mittelteil                           | centerpiece (buttplate)                              | X2                         |                              |
| 3.2.256.580                | Anschraubplatte (beschriftet)                    | Attachement plate, marked                            | V2                         |                              |
| 3.2.302.506                | Klemmbolzen                                      | clamping bolt  | T1                         |                              |
| 3.2.302.514                | Schaftbacke, schwarz, Grip-Lack, beschriftet     | Cheek piece, black, grup lacquer, labeled            | Z2                         |                              |
| 3.2.302.515                | Stange mit Gewindequerbohrungen                  | Rod with threaded cross holes                        | Y1                         |                              |



| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung   | Description  | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|
| 3.2.430.501                | Schaft, montiert  | Stock, mounted   | U4                         |                              |
| 3.2.430.507                | Mittelteil, schwarz                                       | Centerpiece, black   | T3                         |                              |
| 3.2.430.563                | Vorderschaft, schwarz                                     | Front stock, black   | T3                         |                              |
| 3.2.430.565                | Zwischenlage, einstellbar                                 | Intermediate piece, adjustable                             | H2                         |                              |
| 3.2.430.566                | Handauflage, schwarz                                      | Hand rest, black   | H3                         |                              |
| 3.2.430.570                | Handauflage, schwarz, komplett; höheneinstellbar          | Hand rest, black, complete, height adjustable              | R3                         |                              |
| 3.2.436.501                | Schaft, montiert, Silber                                  | Stock, mounted, silver                                     | U4                         |                              |
| 3.2.436.507                | Mittelteil, Silber  | Centerpiece, silver  | T3                         |                              |
| 3.2.436.563                | Vorderschaft, Silber                                      | Front stock, silver  | T3                         |                              |
| 3.5.006.516                | Klemmstück  | Clamping piece   | O1                         |                              |
| 3.5.010.543                | Klemmschraube, komplett                                   | Clamping screw, complete                                   | R1                         |                              |
| 3.5.016.518                | Senkschraube mit Innensechskant M5x12                     | Hexagon socket countersunk head screw M5x12                | A1                         | 67991009                     |
| 3.5.130.508                | 3-D-Formgriff, Größe M, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size M, right, beech, black, grip lacquer | T3                         |                              |
| 3.5.130.529                | Schraube M 8 x 0,75                                       | Screw M 8 x 0,75   | P1                         |                              |
| 3.5.130.533                | Hinterschaft  | butt stock   | O3                         |                              |
| 3.5.130.536                | Zwischenlage  | Intermediate plate   | F2                         |                              |
| 3.5.130.537                | Gewindebuchse   | Threaded bushing   | S2                         |                              |
| 3.5.130.538                | Klemmpratte   | Clamping claw  | G2                         |                              |
| 3.5.130.539                | Exzentermutter  | Eccentric nut  | O2                         |                              |
| 3.5.130.540                | Schaftbacke, komplett, mit Feinjustierung;(schwarz)       | cheek rest, complete, with fine adjustment;(black)         | Z3                         |                              |
| 3.5.130.541                | Gewindebuchse mit Sicherungssift                          | Threaded bushing with locking pin                          | S2                         |                              |
| 3.5.130.545                | Zwischenstück   | Intermediate piece   | Y2                         |                              |
| 3.5.130.547                | Klemmplatte   | Clamping plate   | A3                         |                              |
| 3.5.130.549                | Schwenkkörper   | Pivot element  | P2                         |                              |
| 3.5.130.551                | Stellbuchse   | Adjusting bush   | K2                         |                              |
| 3.5.130.552                | Zahnstange, eloxiert und beschriftet                      | rack, anodized and labeled                                 | T2                         |                              |
| 3.5.130.554                | Führungsstange, eloxiert                                  | guiding rod, anodized                                      | P2                         |                              |

| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung   | Description  | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|
| 3.5.130.558                | Klemmschraube für Schaftbacke mit;Feinjustierung          | Clamping screw for cheek piece with fine;adjustment        | K1                         |                              |
| 3.5.130.560                | Griffbefestigung  | Grip bracket, complete                                     | O3                         |                              |
| 3.5.130.562                | Lagerschale, Teil 1                                       | bearing shell, part 1                                      | V2                         |                              |
| 3.5.130.563                | Lagerschale, Teil 2                                       | bearing shell, part 2                                      | L2                         |                              |
| 3.5.130.565                | Griffadapter  | Grip bracket   | Y2                         |                              |
| 3.5.130.566                | Spannplatte für Griffklemmung                             | clamping plate for grip clamping                           | R1                         |                              |
| 3.5.130.567                | Spannplatte   | Clamping plate   | N1                         |                              |
| 3.5.130.571                | Adapter für Anschraubplatte                               | Adapter for screw-on plate                                 | G2                         |                              |
| 3.5.130.572                | Gewindeplatte für Adapter                                 | Threaded plate for adapter                                 | E2                         |                              |
| 3.5.130.573                | Stangenaufnahme für Adapter                               | Rod holder for adapter                                     | O2                         |                              |
| 3.5.130.574                | Anschraubplatte, komplett, mit Zahnstangen                | Attachment plate, complete, with racks                     | S3                         |                              |
| 3.5.131.508                | 3-D-Formgriff, Größe M, links, Buche, schwarz, Grip-Lack  | anatomical grip, size M, left, beech, black, grip lacquer  | T3                         |                              |
| 3.5.132.508                | 3-D-Formgriff, Größe S, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size S, right, beech, black, grip lacquer | T3                         |                              |
| 3.5.133.508                | 3-D-Formgriff, Größe S, links, Buche, schwarz, Grip-Lack  | anatomical grip, size S, left, beech, black, grip lacquer  | T3                         |                              |
| 3.5.134.508                | 3-D-Formgriff, Größe L, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size L, right, beech, black, grip lacquer | T3                         |                              |
| 3.5.135.508                | 3-D-Formgriff, Größe L, links, Buche, schwarz, Grip-Lack  | anatomical grip, size L, left, beech, black, grip lacquer  | T3                         |                              |
| 3.5.140.570                | Schaftkappe "X-Line", komplett, mit;Zahnstangen (neigbar) | Butt plate "X-line", complete, with racks;(inclinable)     | X3                         |                              |
| 3.5.162.533                | Hinterschaft, schwarz                                     | Rear stock, black  | O3                         |                              |
| 60433003                   | Scheibe 5,3   | Washer 5,3   | A1                         |                              |
| 60433005                   | Scheibe   | Washer   | A1                         |                              |
| 60912010                   | Zylinderschraube mit Innensechskant M4x12                 | Hexagon socket head cap screw M4x12                        | A1                         |                              |
| 60912017                   | Zylinderschraube mit Innensechskant M5x25                 | Hexagon socket head cap screw M5x25                        | A1                         |                              |
| 60912018                   | Zylinderschraube M5x35                                    | Hexagon socket head cap screw M5x35                        | A1                         |                              |
| 60912032                   | Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x16        | Hexagon socket head cap screw, stainless M5x16             | A1                         |                              |
| 60912042                   | Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x14        | Hexagon socket head cap screw, stainless M5x14             | A1                         |                              |
| 60912080                   | Zylinderschraube M5x30                                    | Hexagon socket head cap screw M5x30                        | A1                         |                              |
| 60913039                   | Gewindestift M5x5   | Hexagon socket set screw with flat point M5x5              | A1                         |                              |



| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung                                | Description                                 | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------|
| 60934006                   | Sechskantmutter M4                         | Hexagon nut M4                              | A1                         |                              |
| 60988017                   | Passscheibe 5x12x1                         | fitted washer 5x12x1                        | A1                         |                              |
| 62093026                   | Tellerfeder C10x5,2                        | Disc spring C10x5,2                         | A1                         |                              |
| 65401007                   | Stahlkugel ø4,0                            | Steel ball ø4,0                             | A1                         |                              |
| 66325111                   | Zylinderstift 10x50                        | Parallel pin 10x50                          | G1                         |                              |
| 66912018                   | Zylinderschraube mit Innensechskant, M5x10 | Hexagon socket head cap screw M5x10         | A1                         |                              |
| 66912024                   | Schraube, rostfrei, M 4 x 8                | Screw, stainless, M 4 x 8                   | A1                         |                              |
| 67984017                   | Zylinderschraube M3x6                      | Hexagon socket screw M3x6                   | A1                         |                              |
| 67991004                   | Senkschraube mit Innensechskant M5x20      | Hexagon socket countersunk head screw M5x20 | A1                         |                              |

