



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell 80

Air Pistol Model 80

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*


Technical details are subject to change without prior notice!



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH
D - 78727 Oberndorf am Neckar

Luftpistole Modell 80

Stand: Dezember 1988 / 95 (ex)
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
Sauf changement



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1500.128.3	Rechteckring	Sealing	U1		
1600.005.1	Einlage H-T	Inlet, elevation	H1		
1600.006.1	Blattfeder	Leaf spring	I1		
1600.008.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1600.009.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1600.017.1	Schraubwerkzeug	Tool for screws and nuts	G1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.043.2	Triebsschraube H-T, montiert	Adjusting screw, elevation, mounted	Z1		
1600.044.1	Triebsschraube H-T	Adjusting screw, elevation	W1		
1600.048.2	Triebsschraube L-R, montiert	Adjusting screw, windage, mounted	A2		
1600.049.1	Triebsschraube L-R	Adjusting screw, windage	Z1		
1600.106.1	Führungsbuchse	Guide bushing	X1		
1600.109.1	Rastklinke	Detent pawl	M2		
1600.110.3	Druckfeder	Compression spring	A1	auf Anfrage	on request
1600.111.1	Gewindebolzen	Threaded bolt	N1		
1600.115.1	Klemmbolzen	Clamping bolt	M1		
1600.116.1	Kornblatt 3,2 mm	Front sight blade 3,2 mm	PL		
1600.117.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	K1		
1600.121.1	Kompressionszylinder	Compression cylinder	B3	auf Anfrage	on request
1600.122.3	Dichtring	Sealing ring	X1		
1600.124.3	Puffer	Buffer	W1		
1600.125.3	Dämpfer	Damper	U1		
1600.127.3	Druckfeder	Compression spring	V1		
1600.134.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	P1		
1600.137.2	Spannhebel, komplett	Cocking lever, complete	F3	auf Anfrage	on request
1600.138.1	Spannhebel	Cocking lever	A3		
1600.139.1	Zugstange	Draw bar	I2		
1600.140.1	Ansatzbolzen	Shoulder bolt	F1	auf Anfrage	on request
1600.141.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	G1		
1600.144.1	Achse	Axle	H1		
1600.162.1	Rasthebel	Detent lever	M2		
1600.164.1	Fanghebel	Catch lever	M2		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1600.165.1	Achse	Axle	B1		
1600.166.3	Zugfeder	Tension spring	A1		
1600.167.1	Rücklaufsperr	Reverse lock	Y1	auf Anfrage	on request
1600.168.3	Zugfeder	Tension spring	A1		
1600.171.1	Lagerwinkel, vorne	Bearing angle bracket	H2		
1600.172.1	Führungsschse, vorne ø 4,015	Guide axle, front, ø 4,015	I1		
1600.175.2	Hintere Führung, gelötet	Rear guide, soldered	T2	auf Anfrage	on request
1600.178.1	Führungsschse, hinten ø 4,615	Guide axle, rear, ø 4,615	L1		
1600.179.1	Distanzscheibe	Distance washer	A1		
1600.317.1	Einlage L-R	Inlet, windage	H1		
1600.515.9	Linsensenkschraube M4x8	Oval-head screw M4x8	A1	auf Anfrage	on request
1600.518.1	Rändelmutter	Knurled nut	G1		
1600.522.1	Rändelscheibe	Knurled washer	A1		
1600.523.9	Flachkopfschraube M4x30	Slotted pan head screw M4x30	C1	auf Anfrage	on request
1600.907.1	Kornblatt 3,8 mm	Front sight blade 3,8 mm	PL	auf Anfrage	on request
1600.908.1	Kornblatt 3,5 mm	Front sight blade 3,5 mm	PL		
1600.909.1	Kornblatt 3,0 mm	Front sight blade 3,0 mm	PL		
1600.913.1	Kornblatt 5,0 mm	Front sight blade 5,0 mm	PL		
1600.914.1	Kornblatt 4,1 mm	Front sight blade 4,1 mm	PL		
1600.915.1	Kornblatt 4,4 mm	Front sight blade 4,4 mm	PL		
1600.916.1	Kornblatt 4,7 mm	Front sight blade 4,7 mm	M1	auf Anfrage	on request
1600.933.1	Stützblech	Support plate	C1		
1600.940.1	Einlegemutter	Nut, insert	I1		
1600.941.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1	auf Anfrage	on request
1605.046.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	P1		
1605.047.1	Konusschraube	Cone screw	V1		
1700.333.1	Distanzscheibe 0,3 dick	Distance washer 0,3 thick	A1		
1800.040.2	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar montiert	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm verstellbar montiert	M3		
1800.041.1	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm verstellbar	C3		
1800.046.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	P1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1800.108.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	G1		
1800.118.2	Kolben, genietet	Piston, riveted	P2		
1800.120.2	Luftpumpe	Air pump	K3	auf Anfrage	on request
1800.125.2	Druckfedersatz	Compression spring set	T1	auf Anfrage	on request
1800.126.3	Druckfeder	Compression spring	H1	Ersatz 1600.127.3	Replacement 1600.127.3
1800.127.3	Druckfeder	Compression spring	Q1	Ersatz 1600.127.3	Replacement 1600.127.3
1800.130.2	Abschlussstück, gelötet	End piece, soldered	D3		
1800.143.1	Sperrschieber	Detent lever	F2		
1800.145.1	Rückschlagsperre	Kickback interlock	C2		
1800.147.3	Zugfeder	Tension spring	A1	auf Anfrage	on request
1800.160.1	Blattfeder	Leaf spring	A1		
1800.161.1	Zwischenhebel	Intermediate lever	R2		
1800.163.3	Zugfeder	Tension spring	A1	auf Anfrage	on request
1800.501.1	Griffstück	Grip handle	Y2		
1800.502.2	Abzug, montiert	Trigger, mounted	A3		
1800.503.1	Zügelträger	Trigger carrier	A2		
1800.504.1	Wippe, vorne	Teeter-totter, front	C2		
1800.505.1	Achse	Axle	D1		
1800.506.1	Wippe, hinten	Teeter-totter, rear	J2		
1800.507.1	Rolle	Roller	O1		
1800.509.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1800.510.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1800.511.1	Achse	Axle	P1		
1800.513.2	Druckpunktträger, montiert	Trigger point bar, mounted	O2		
1800.514.1	Druckpunktträger	Trigger point bar	G2		
1800.515.1	Druckpunkthebel	Trigger point lever	Q1		
1800.516.1	Achse	Axle	A1		
1800.517.3	Druckfeder	Compression spring	A1	auf Anfrage	on request
1800.518.2	Zylinderschraube mit Nylonstift, montiert	Cylinder head screw with nylon pin, mounted	N1		
1800.520.1	Achse	Axle	A1		
1800.901.1	Abzugzügel 14 mm breit	Trigger shoe, 14 mm wide	F2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1800.903.2	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar montiert	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm verstellbar montiert	M3	auf Anfrage	on request
1800.904.1	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm verstellbar	C3		
1800.905.2	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar montiert	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm verstellbar montiert	M3		
1800.906.1	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm verstellbar	C3		
1800.907.2	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm verstellbar	M3	auf Anfrage	on request
1800.908.1	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm verstellbar	C3	auf Anfrage	on request
1800.909.2	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar montiert	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm verstellbar montiert	M3	auf Anfrage	on request
1800.910.1	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm verstellbar	C3	auf Anfrage	on request
1801.012.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1801.018.3	Schraubendreher 4,5x40	Screw driver 4,5x40	A1	auf Anfrage	on request
1801.050.2	Formgriff, Gr. I, rechts	Anatomical grip, size I, right	0	auf Anfrage	on request
1801.061.1	Laufgewicht, 85g	Barrel weight, 85g	D2	auf Anfrage	on request
1801.061.2	Zusatzgewicht mit Schraube, 85g	Additional weight with screw, 85 g	R2		
1801.062.1	Laufgewicht, 60g	Barrel weight, 60g	D2		
1801.062.2	Zusatzgewicht mit Schraube, 60g	Additional weight with screw, 85 g	R2		
1801.063.1	Laufgewichtverlängerung, 15g	Barrel weight extension, 15g	D2		
1801.063.2	Zusatzgewicht mit Schraube, 15g	Additional weight with screw, 15 g	R2		
1801.064.1	Laufgewichtkappe	Barrel weight cap	K1	auf Anfrage	on request
1801.065.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1801.066.9	Federscheibe A 4	Spring lock washer A 4	A1	auf Anfrage	on request
1801.101.2	Lauf mit Hülse und Lagerwinkel, vorne	Barrel with receiver and bearing angle bracket, front	X3		
1801.939.3	Handkantenauflage, rechtsgeschäftet	Hand rest, right	W2	auf Anfrage	on request
1802.050.2	Formgriff, Gr. I, links	Anatomical grip, size I, left	0	auf Anfrage	on request
1802.939.3	Handkantenauflage, linksgeschäftet	Hand rest, left	X2	auf Anfrage	on request
1803.050.2	Formgriff, Gr. II, rechts	Anatomical grip, size II, right	0	auf Anfrage	on request

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1804.050.2	Formgriff, Gr. II, links	Anatomical grip, size II, left	0	auf Anfrage	on request
1805.050.2	Normalgriff, rechts	Standard grip, right	0	auf Anfrage	on request
1806.050.2	Normalgriff, links	Standard grip, left	0	auf Anfrage	on request
1810.114.1	Kornfuß	Front sight holder	M2		
1871.130.2	Abzugszüngel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	PL		
1871.131.1	Gekröpfter Züngelfuß	Trigger mount, bent	J2		
2000.322.1	Abzugzüngel, 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	PL		
6.0127.002	Federring B 4,0	Spring lock washer B 4,0	A1	auf Anfrage	on request
6.2093.003	Tellerfeder 8x3,2x0,2	Disc spring 8x3,2x0,2	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1		
6.6799.005	Sicherungsscheibe 3,2	Retaining washer 3,2	A1		