



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell P11 Piccolo

Air Pistol Model P11 Piccolo

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!


*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*

Technical details are subject to change without prior notice!



Luftpistole Modell P11 Piccolo

Stand: 05/2011 (ex)
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
Sauf changement



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1500.711.9	Senkschraube M3x6	Countersunk screw M3x6	A1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1630.121.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x8	Hexagon socket head cap screw M3x8	A1		
1709.147.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1713.932.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x12	Hexagon socket head cap screw M3x12, burnished	A1		
1780.106.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x6	Hexagon socket head cap screw M3x6	A1	Ersatz 60912035	Replacement 60912035
1800.509.9	Linsensenkschraube mit Schlitz M3x8	Slotted raised countersunk head screw M3x8	A1		
1830.147.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x25	Hexagon socket head cap screw M3x25	A1		
1830.208.1	Dichtring	Sealing ring	M1		
1830.214.1	Staubschutzkappe für Druckgasbehälter	Dust cap for cylinder;	K1		
1877.209.1	Ventilteller	Valve	T1		
1877.210.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1877.232.2	Auslaßventil, komplett	Release valve, complete	V2		
1877.233.1	Ventilsitzschraube	Valve seat screw	F2		
1877.237.1	Ventilführung	Valve block	V1		
2500.178.6	Klinke	Pawl	O1		
2500.179.1	Gewindebolzen	Threaded bolt	P1		
2500.182.1	Visierachse	Rear sight parallel pin	M1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
2500.222.1	Sicherungsstift	Locking pin	B1		
2500.240.3	Druckfeder für Kimmenträger	Compression spring for rear sight	A1		
2500.256.1	Triebsschraube L-R	Adjusting screw, windage	F2		
2500.257.1	Triebsschraube H-T	Adjusting screw, elevation	F2		
3.2.018.345	Senkschraube mit Schlitz M3x5	Slotted countersunk flat head screw M3x5	B1		
3.4.000.120	Gewindestift mit Innensechskant und Spitze M5x5	Hexagon socket set screw with cone point M5x5	A1		
3.4.200.123	Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe 4x4	Hexagon socket set screw with flat point M4x4	A1	Ersatz 6.0913.046	Replacement 6.0913.046
3.4.320.502	Griffbuchse	Bushing for grip	N1		
343405	Griff rechts/links P11 (Buche, schwarz)	Grip right/left P11 (beech, black)	H3		
3.4.340.101	Gehäuse, komplett	Housing, complete	Y4		
3.4.340.102	Gehäuse, montiert	Housing, mounted	R4		
3.4.340.103	Gehäuse	Housing	Z3		
3.4.340.106	Verschlusskolben, komplett	Bolt plunger, complete	Y2		
3.4.340.107	Verschlusskolben	Bolt plunger	Y2		
3.4.340.117	Visierträger, montiert	Rear sight base, mounted	V3		
3.4.340.118	Visierträger	Rear sight base	D3		
3.4.340.127	Separator, komplett	Separator, complete	Y2		
3.4.340.128	Separator	Separator	P2		
3.4.340.129	Abzugbügel (P11)	Trigger guard (P11)	S2		
3.4.340.140	Einstellschraube	Adjustment screw	J1		
3.4.340.250	Kimme, komplett	Rear sight, complete	N3		
3.4.340.251	Kimmenträger	Rear sight body	A3		
3.4.340.252	Kimmenblatt	Rear sight blade	E2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.4.340.253	Scheibe 2,7	Washer 2,7	A1		
3.4.340.307	Zünger	Trigger	L2		
3.4.340.310	Zünger, montiert	Trigger, mounted	L2		
3.4.340.501	Griff, rechts/links, P11	Grip, right/left, P11	H3		
3.4.342.11	Pressluftsystem, vollständig, Kal.4,5mm/.177	Compressed air system, complete, Cal.:4.5mm/.177	A5		
3.4.342.105	Lauf, gezogen (153mm)	Barrel, button rifled (153mm)	V3		
3.4.342.215	Pressluftbehälter, silber, Piccolo, komplett	Compressed air cylinder, silver, Piccolo,;complete	T3		
3.4.342.217	Pressluftbehälter, silber, Piccolo, lackiert	Compressed air cylinder, silver, Piccolo,;lacquered	S3		
3.4.350.2	Druckminderer, montiert	Pressure reducer, mounted	Z3		
3.4.350.3	Abzugsgehäuse, montiert	Trigger housing, mounted	A4		
3.4.350.111	Lasche, komplett	Joint bar, complete	E2		
3.4.350.121	Schlagbolzen	Firing pin	G2		
3.4.350.124	Griff	Grip	K1		
3.4.350.125	Spannklinke	Cocking pawl	L1		
3.4.350.126	Federhülse	Spring sleeve;	Y1		
3.4.350.131	Hülse	Bushing	K1		
3.4.350.132	Senk-Blechschaube 2,9x9,5	Countersunk head tapping screw 2,9x9,5	A1		
3.4.350.133	Spannhebel, genietet	Cocking lever, riveted	X1		
3.4.350.135	Passscheibe 3x5,4x0,2	Shim ring 3x5,4x0,2	B1		
3.4.350.141	Einstellschraube	Adjustment screw	L1		
3.4.350.142	Distanzbuchse	Spacer bushing	D1		
3.4.350.143	Gewindebuchse	Threaded bushing	K1		
3.4.350.145	Rasthebel	Detent lever	A3		
3.4.350.147	Fanghebel, montiert	Catch lever, mounted	C3		
3.4.350.150	Griffwinkel, komplett	Grip bracket, complete	L2		
3.4.350.151	Griffwinkel	Grip bracket	O2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.4.350.152	Lasche	Joint bar	U1		
3.4.350.153	Gewindestift mit Kegelkuppe M4x5	Set screw with flat point M4x5	A1		
3.4.350.159	Spannhebel, komplett	Cocking lever, complete	X1		
3.4.350.203	Regelkolben mit Dichtung	Control piston with gasket	E2		
3.4.350.205	Hülse	Bushing	L1		
3.4.350.212	Ventil	Valve	R1		
3.4.350.214	Druckminderer, Vorderteil, vormontiert	Pressure reducer housing, front part, preassembled	H3	Ersatz 3.4.350.234	Replacement 3.4.350.234
3.4.350.230	Druckminderer, Hinterteil	Pressure reducer housing, rear part	B3		
3.4.350.234	Druckminderer, Vorderteil und Hülse	Pressure reducer housing, front part and bushing	I3		
3.4.350.235	Passscheibe 8x14x0,35	Shim ring 8x14x0,35	K1		
3.4.350.240	Passscheibe 8x14x0,4	Shim ring 8x14x0,4	K1		
3.4.350.245	Passscheibe 8x14x0,45	Shim ring 8x14x0,45	K1		
3.4.350.301	Abzuggehäuse	Trigger housing	L3		
3.4.350.302	Drehfeder	Leg spring	B1		
3.4.350.303	Gewindestift mit Kegelkuppe M3x8	Set screw with flat point M3x8	A1		
3.4.350.304	Zügelträger, vollständig	Trigger carrier, complete	B3		
3.4.350.305	Zügelträger	Trigger carrier	U2		
3.4.350.308	Verstellungsschraube	Adjustment screw	J1		
3.4.350.309	Sicherungsstift	Locking pin	A1		
3.4.350.929	Blockkorn P44 3,0 breit	Block-type front sight P44 3,0 mm	L2		
3.4.350.930	Blockkorn P44, 3,0 mm, vollständig;	Block-type front sight P44, 3,0 mm, compl.;	I2		
3.4.350.933	Blockkorn P44 3,4 breit	Block-type front sight P44 3,4 mm	L2		
3.4.350.934	Blockkorn P44, 3,4 mm, vollständig;	Block-type front sight P44, 3,4 mm, compl.;	I2		
3.4.350.937	Blockkorn P44 3,8 breit	Block-type front sight P44 3,8 mm	L2		
3.4.350.938	Blockkorn P44, 3,8 mm, vollständig;	Block-type front sight P44, 3,8 mm, compl.;	I2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.4.350.941	Blockkorn P44 4,2 breit	Block-type front sight P44 4,2 mm	L2		
3.4.350.942	Blockkorn P44, 4,2 mm, vollständig;	Block-type front sight P44, 4,2 mm, compl.;	I2		
3.4.350.945	Blockkorn P44 4,6 breit	Block-type front sight P44 4,6 mm	L2		
3.4.350.946	Blockkorn P44, 4,6 mm, vollständig;	Block-type front sight P44, 4,6 mm, compl.;	I2		
3.4.350.949	Blockkorn P44 5,0 breit	Block-type front sight P44 5,0 mm	L2		
3.4.350.950	Blockkorn P44, 5,0 mm, vollständig;	Block-type front sight P44, 5,0 mm, compl.;	I2		
3.6.000.036	Sicherungsstift	Locking pin	B1		
4.9.0001	O-Ring 4,0x1	O-Ring 4,0 x 1,0	F1		
4.9.0002	O-Ring 7,0 x 2,0	O-Ring 7,0 x 2,0	N1		
4.9.0015	O-Ring 18,0 x 2,0	O-Ring 18,0 x 2,0	N1		
4.9.0016	O-Ring 3,0 x 1,5	O-Ring 3,0 x 1,5	K1		
4.9.0017	O-Ring 9,0 x 1,5	O-Ring 9,0 x 1,5	N1		
4.9.0018	O-Ring 10,0 x 1,5	O-Ring 10,0 x 1,5	A1		
4.9.0101	O-Ring 7,65 x 1,78	O-Ring 7,65 x 1,78	B1		
4.9.0103	O-Ring 24 x 2,5	O-Ring 24 x 2,5	D1		
4.9.0204	Druckfeder	Compression spring	A1		
4.9.0206	Druckfeder	Compression spring	A1		
4.9.0208	Zugfeder	Tension spring	F1		
4.9.0209	Druckfeder	Compression spring	B1		
4.9.0222	Druckfeder	Compression spring	B1		
4.9.0301	Manometer, 0-250 bar, ohne Gehäuse	Pressure dial, 0-250 bar, w/o housing	S2		
4.9.0302	Sichtscheibe für Manometer 0-250 bar	Transparent disk for pressure gauge 0-250 bar	C1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
6.0084.026	Zylinderschraube mit Schlitz M2,5x6	Slotted cheese head srew M2,5x6	A1		
6.0472.001	Sicherungsring 12x1	Retaining ring for shafts 12x1	A1		
6.0553.003	Gewindestift mit Spitze M3x5	Slotted set screw with cone point M3x5	B1		
6.0912.015	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x50	Hexagon socket head cap screw M4x50	J1		
6.0912.035	Zylinderschraube mit Innensechskant M3x6	Hexagon socket head cap screw M3x6	A1	Ersatz 1780.106.9	Replacement 1780.106.9
6.0913.041	Gewindestift M3x3	Hexagon socket set screw with flat point M3x3	A1		
6.0913.046	Gewindestift M4x4	Hexagon socket set screw with flat point M4x4	A1	Ersatz 3.4.200.123	Replacement 3.4.200.123
6.0988.007	Passscheibe 8x14x0,5	Shim ring 8x14x0,5	K1		
6.0988.008	Passscheibe 8x14x0,3	Shim ring 8x14x0,3	K1		
6.0988.009	Passscheibe 8x14x0,2	Shim ring 8x14x0,2	K1		
6.2093.028	Tellerfeder A14x7,2x0,8	Disc spring A14x7,2x0,8	K1		
6.5401.002	Stahlkugel ø2,0	Steel ball ø2,0	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.5401.007	Stahlkugel ø4,0	Steel ball ø4,0	A1		
6.6325.006	Zylinderstift 2x10	Parallel pin 2x10	A1		
6.6325.007	Zylinderstift 2x14	Parallel pin 2x14	A1		
6.6325.010	Zylinderstift 3x12	Parallel pin 3x12	A1		
6.6325.025	Zylinderstift 2x16	Parallel pin 2x16	A1		
6.6325.085	Zylinderstift 1,5x6	Parallel pin 1,5x6	A1		
6.6799.003	Sicherungsscheibe 1,9	Retaining washer 1,9	A1		
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1		