

## KLEINKALIBERGEWEHR **2800 W AUFGELEGT** (SCHAFT)


## SMALL-BORE RIFLE **2800 W BENCH REST** (STOCK)

---

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Porto und Verpackung.  
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable statutory value-added tax, postage and packaging.  
Technical details are subject to change without prior notice!*

*Wir machen aus  
**Menschen Champions***



		nussbaum	orange
A	Schaft montiert rechts	3.5.200.51	3.5.220.51
	Schaft montiert links	3.5.201.51	3.5.221.51
B	Schaft verschraubt rechts	3.5.200.501	3.5.220.501
	Schaft verschraubt links	3.5.201.501	3.5.221.501
C	Schaft rechts	3.5.200.510	3.5.220.510
	Schaft links	3.5.201.510	3.5.221.510

3.5.130.508 re Gr. M  
 3.5.131.508 li Gr. M  
 3.5.132.508 re Gr. S  
 3.5.133.508 li Gr. S  
 3.5.134.508 re Gr. L  
 3.5.135.508 li Gr. L

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
4.9.0026	Linsen-Flanschkopf-Schraube M5x16	Button head socket screw with flange M5x16	A1	
490097	Senkholzschraube 4 x 14	Countersunk flat head screw 4 x 14	A1	
4.9.0109	Dämpfer	Damper	A1	
490113	Senkholzschraube 4 x 10	Countersunk flat head screw 4 x 10	A1	
490116	Senkholzschraube 3 x 12	Countersunk flat head screw 3 x 12	A1	
3.5.200.51	Nussbaumschaft, Modell 2800 W, rechts	Stock, Model 2800 W, right, nutwood	B5	
3.5.201.51	Nussbaumschaft, Modell 2800 W, links	Stock, Model 2800 W, left, nutwood	B5	
3.5.220.51	Schichtholzschicht Orange, Modell 2800 W, rechts	Stock, Model 2800 W, right, laminated wood orange	B5	
3.5.221.51	Schichtholzschicht Orange, Modell 2800 W, links	Stock, Model 2800 W, left, laminated wood orange	B5	
1750.247.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x10	Hexagon socket head cap screw M5x10	A1	
1750.512.1	Unterlegscheibe	Washer	A1	
2000.112.1	Nylonstift	Nylon pin	F1	
2035.519.1	Spannblech	clamping plate	D2	
2035.526.9	Scheiben Ø 5,3 rostfrei	Washer 5.3, stainless	A1	
2035.916.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x40, brüniert	Hexagon socket head cap screw M5x40, burnished	B1	
3.2.020.517	Verstelltrieb	Adjustment wheel	R1	
3.2.100.509	Unterlegscheibe 1,5mm	Washer 1,5mm	B1	
3.2.100.519	Bremsbuchse	Break bushing	H1	
3.2.220.520	Klemmschraube, komplett	Clamping screw, complete	R1	
3.2.220.576	Schaftbacke, schwarz, beschriftet	Cheek rest, black, labeled	H3	
3.2.220.588	Schaftkappe "X-Line", montiert, ohne Zahnstangen	Butt plate "X-Line", mounted, without racks	U3	
3.2.220.591	Träger	carrier	R1	
3.2.220.592	Anschraubplatte (ohne Zahnstangen)	Attachment plate (without racks)	N2	
3.2.220.593	Anliegendeil, oben (verchromt)	abut part, top (chrome-plated)	M1	
3.2.220.594	Klappe, oben	flap, top	U1	
3.2.220.595	Klappe, unten	flap, bottom	Y1	
3.2.220.596	Anliegendeil, Klappe unten	abut part, flap bottom)	Q1	

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.2.220.597	Träger für Klappe	carrier for flap	R1	
3.2.220.605	Träger oben, komplett	carrier top, complete	V2	
3.2.220.606	Träger mitte, komplett	carrier middle, complete	T2	
3.2.220.607	Träger unten, komplett	carrier bottom, complete	V2	
3.2.220.608	Anliegendeil, verchromt mit Gummidämpfer	abut part(chrome-plated) with rubber damper	D2	
3.2.220.609	Anliegendeil unten (verchromt) mit Gummidämpfer	abut part, bottom (chrome-plated) with rubber damper	Z1	
3.2.220.927	Auflageleiste, schwarz, Grip-Lack	support border, black, grip-lacquer	F3	
3.2.226.552	Bock	Trestle	R2	
3.2.226.553	Nutenstein	Slot nut	M2	
3.2.226.554	Stellachse	Adjusting axle	U2	
3.2.256.574	Schaftkappe-Mittelteil	centerpiece (buttplate)	X2	
3.2.256.580	Anschraubplatte (beschriftet)	Attachement plate, marked	V2	
3.2.302.506	Klemmbolzen	clamping bolt	T1	
3.2.302.507	Spannplatte	clamping plate	A2	
3.2.302.515	Stange mit Gewindequerbohrungen	Rod with threaded cross holes	Y1	
3.2.302.518	Distanzscheibe	spacer disc	U1	
3.2.302.534	Griffbefestigungsschiene	attachment rail for grip	G2	
3.2.310.550	Auflageleiste, schwarz, komplett	support border, black, complete	A4	
3.2.350.917	Gewichtsplatte 330g für Schaftkappe, keilförmig	Weight plate 330g for butt plate, wedge shaped	Y2	
3.5.006.516	Klemmstück	Clamping piece	O1	
3.5.130.508	3-D-Formgriff, Größe M, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size M, right, beech, black, grip lacquer	T3	
3.5.130.545	Zwischenstück	Intermediate piece	Y2	
3.5.130.547	Klemmplatte	Clamping plate	A3	
3.5.130.549	Schwenkkörper	Pivot element	P2	
3.5.130.551	Stellbuchse	Adjusting bush	K2	
3.5.130.552	Zahnstange, eloxiert und beschriftet	rack, anodized and labeled	T2	
3.5.130.554	Führungsstange, eloxiert	guiding rod, anodized	P2	



Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Bezeichnung	Description	Preisgruppe <i>Price group</i>	Ersatzartikel <i>Replacement</i>
3.5.130.556	Klemmschuh	Clamping element	Q2	
3.5.130.558	Klemmschraube für Schaftbacke mit Feinjustierung	Clamping screw for cheek piece with fine adjustment	K1	
3.5.130.560	Griffbefestigung	Grip bracket, complete	O3	
3.5.130.562	Lagerschale, Teil 1	bearing shell, part 1	V2	
3.5.130.563	Lagerschale, Teil 2	bearing shell, part 2	L2	
3.5.130.565	Griffadapter	Grip bracket	Y2	
3.5.130.566	Spannplatte für Griffklemmung	clamping plate for grip clamping	R1	
3.5.130.571	Adapter für Anschraubplatte	Adapter for screw-on plate	G2	
3.5.130.572	Gewindeplatte für Adapter	Threaded plate for adapter	E2	
3.5.130.573	Stangenaufnahme für Adapter	Rod holder for adapter	O2	
3.5.130.574	Anschraubplatte, komplett, mit Zahnstangen	Attachment plate, complete, with racks	S3	
3.5.131.508	3-D-Formgriff, Größe M, links, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size M, left, beech, black, grip lacquer	T3	
3.5.132.508	3-D-Formgriff, Größe S, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size S, right, beech, black, grip lacquer	T3	
3.5.133.508	3-D-Formgriff, Größe S, links, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size S, left, beech, black, grip lacquer	T3	
3.5.134.508	3-D-Formgriff, Größe L, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size L, right, beech, black, grip lacquer	T3	
3.5.135.508	3-D-Formgriff, Größe L, links, Buche, schwarz, Grip-Lack	anatomical grip, size L, left, beech, black, grip lacquer	T3	
3.5.200.501	Schaft, Modell 2800 W, Nussbaum, rechts (ohne Anbauteile)	Stock, model 2800 W, nutwood, right (without attachments)	W4	
3.5.200.507	Zügelenschutzbügel	Trigger guard	A3	
3.5.200.510	Schaft, Modell 2800 W, Nussbaum, rechts	Stock, model 2800 W, nutwood, right	P4	
3.5.200.520	Klemmschraube	Clamping screw	M1	
3.5.200.521	Verstelltrieb	Adjustment wheel	O1	
3.5.200.522	Führungskasten für Schaftbacke, rechts	Guide box for cheek piece, right	Z2	
3.5.200.523	Führungskasten für Schaftkappe, rechts	Guide box for butt plate, right	Z2	
3.5.200.526	Stützscheibe	supporting ring	M1	
3.5.200.530	Insertschiene	Insert rail	Y2	
3.5.200.537	Profilschiene	profile rail	W2	
3.5.201.501	Schaft, Modell 2800 W, Nussbaum, links (ohne Anbauteile)	Stock, model 2800 W, nutwood, left (without attachments)	W4	



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Ersatzartikel Replacement
3.5.201.510	Schaft, Modell 2800 W, Nussbaum, links	Stock, model 2800 W, nutwood, left	P4	
3.5.201.522	Führungskasten für Schaftbacke, links	Guide box for cheek piece, left	D3	
3.5.201.523	Führungskasten für Schaftkappe, links	Guide box for butt plate, left	B3	
3.5.210.540	Schaftbacke für Aufgelegtschießen, komplett, mit Feinjustierung (schwarz)	cheek rest for shooting on a rest, complete, with fine adjustment (black)	Z3	
3.5.210.575	Hakenkappe "X-Line", komplett, mit Zahnstangen für Aufgelegtschießen (neigbar, inkl. Gewichtplatte 330g (keilförmig))	Hook buttplate "X line", complete, with racks for shooting on a rest (incl. weight plate 330g (wedge))	E4	
3.5.220.501	Schaft, Modell 2800 W, Schichtholz Orange, rechts (ohne Anbauteile)	Stock, model 2800 W, laminated wood orange, right (without attachments)	W4	
3.5.220.510	Schaft Modell 2800 W, Schichtholz Orange, rechts	Stock, model 2800 W, laminated wood orange, right	P4	
3.5.221.501	Schaft, Modell 2800 W, Schichtholz Orange, links (ohne Anbauteile)	Stock, model 2800 W, laminated wood orange, left (without attachments)	W4	
3.5.221.510	Schaft, Modell 2800 W, Schichtholz Orange, links	Stock, model 2800 W, laminated wood orange, left	P4	
60433003	Scheibe 5,3	Washer 5,3	A1	
60912010	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x12	Hexagon socket head cap screw M4x12	A1	
60912017	Zylinderschraube mit Innensechskant M5x25	Hexagon socket head cap screw M5x25	A1	
60912018	Zylinderschraube M5x35	Hexagon socket head cap screw M5x35	A1	
60912032	Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x16	Hexagon socket head cap screw, stainless M5x16	A1	
60912080	Zylinderschraube M5x30	Hexagon socket head cap screw M5x30	A1	
60913039	Gewindestift M5x5	Hexagon socket set screw M5x5	A1	
60934006	Sechskantmutter M4	Hexagon nut M4	A1	
60988017	Passscheibe 5x12x1	fitted washer 5x12x1	A1	
65401007	Stahlkugel ø4,0	Steel ball ø4,0	A1	
66325014	Zylinderstift 4x10	Parallel pin 4x10	A1	
66325053	Zylinderstift 4x14	Parallel pin 4x14	A1	
66912018	Zylinderschraube mit Innensechskant, M5x10	Hexagon socket head cap screw M5x10	A1	
66912019	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x20	Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x20	A1	
66912024	Schraube, rostfrei, M 4 x 8	Screw, stainless, M 4 x 8	A1	
67984017	Zylinderschraube M3x6	Hexagon socket screw M3x6	A1	