

Luftgewehr **Modell 800 Alu** (Schaft)

Air Rifle Model 800 Alu (Stock)

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Porto und Verpackung.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!


*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.
Technical details are subject to change without prior notice!*

.Präzision
.Design
.Tradition
.Zusammenspiel
.Erfolg

Wir machen aus
Menschen Champions

| Bis ca. Juli 2016 | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | Schwarz | rot | |
| A | Schaftbacke kpl. | 3.2.238.513 | 3.2.250.513 |
| B | Schaftbacke | 3.2.220.514 | 3.2.232.512 |
| Ab ca. Juli 2016 Seriennummer 16816 | | | |
| A | Schaftbacke kpl. | 3.2.238.515 | 3.2.250.514 |
| B | Schaftbacke | 3.2.220.576 | 3.2.232.514 |

| | Schwarz | rot | |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| C | Griff Gr. M. rechts | 3.2.220.508 | 3.2.172.508 |
| | Griff Gr. M. links | 3.2.221.508 | 3.2.173.508 |
| | Griff Gr. S. rechts | 3.2.222.508 | 3.2.174.508 |
| | Griff Gr. S. links | 3.2.223.508 | 3.2.175.508 |
| | Griff Gr. L. rechts | 3.2.224.508 | 3.2.176.508 |
| | Griff Gr. L. links | 3.2.225.508 | 3.2.177.508 |



| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Ersatzartikel Replacement |
|----------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|
| 2000.112.1 | Nylonstift | Nylon pin | F1 | |
| 2035.513.9 | Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x12 | Hexagon socket head cap screw M5x12 | A1 | |
| 2035.519.1 | Spannblech | clamping plate | D2 | |
| 2035.526.9 | Scheiben Ø 5,3 rostfrei | Washer 5,3 | A1 | |
| 2035.533.1 | Klemmstück 2, rechts | Clamping piece 2, right | O2 | |
| 2036.533.1 | Klemmstück 2, links | Clamping piece 2, left | Q2 | |
| 3.2.020.517 | Verstelltrieb | Adjustment wheel | R1 | |
| 3.2.100.509 | Unterlegscheibe 1,5mm | Washer 1,5mm | B1 | |
| 3.2.100.519 | Bremsbuchse | Break bushing | H1 | |
| 3.2.100.538 | Schwenkplatte, rechts | Swivel plate, right | Q2 | |
| 3.2.100.539 | Leiste, Fertigteil | Guide rail, finished | T2 | |
| 3.2.101.538 | Schwenkplatte, links | Swivel plate, left | I3 | |
| 3.2.106.563 | Distanzbuchse | Spacer bushing | Z1 | |
| 3.2.106.564 | Leiste | Guide rail | O2 | |
| 3.2.106.565 | Zwischenlage | Intermediate plate | V1 | |
| 3.2.172.508 | 3-D-Formgriff, Größe M, rechts, Schichtholz schwarz-rot | anatomical grip, size M, right, laminated wood black-red | T3 | |
| 3.2.173.508 | 3-D-Fomgriff, Größe M, links, Schichtholz schwarz-rot | anatomical grip, size M, left, laminated wood black-red | X3 | |
| 3.2.174.508 | 3-D-Fomgriff, Größe S, rechts, Schichtholz schwarz-rot | anatomical grip, size S, right, laminated wood black-red | T3 | |
| 3.2.175.508 | 3-D-Fomgriff, Größe S, links, Schichtholz schwarz-rot | anatomical grip, size S, left, laminated wood black-red | X3 | |
| 3.2.176.508 | 3-D-Fomgriff, Größe L, rechts, Schichtholz schwarz-rot | anatomical grip, size L, right, laminated wood black-red | T3 | |
| 3.2.177.508 | 3-D-Fomgriff, Größe L, links, Schichtholz schwarz-rot | anatomical grip, size L, left, laminated wood black-red | X3 | |
| 3.2.220.502 | Mittelteil | Centerpiece | W3 | |
| 3.2.220.505 | Griffbefestigung, unten | Grip bracket | P2 | |
| 3.2.220.506 | Griffbefestigung oben | Grip mount (top) | I2 | |
| 3.2.220.507 | Schwenkstück | Swivel unit | B2 | |
| 3.2.220.508 | 3-D-Formgriff, Größe M, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size M, right, beech, black, grip lacquer | T3 | |

| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Ersatzartikel Replacement |
|----------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------|
| 3.2.220.509 | Gewindeleiste | Grip mount, top | A2 | |
| 3.2.220.514 | Schaftbacke, schwarz | Cheek rest, black | Z2 | 3.2.220.576 |
| 3.2.220.515 | Stange mit Gewindequerbohrungen | Rod with threaded cross holes | Y1 | |
| 3.2.220.520 | Klemmschraube, komplett | Clamping screw, complete | R1 | |
| 3.2.220.560 | Handauflage, schwarz, höheneinstellbar (Serie Modellreihe 800) | Hand support, black, adjustable in height (series model 800) | O3 | |
| 3.2.220.565 | Handauflage, schwarz (Mod.800) | Hand support, black (mod.800) | K3 | |
| 3.2.220.576 | Schaftbacke, schwarz, beschriftet | Cheek rest, black, labeled | H3 | |
| 3.2.220.589 | Anschraubplatte, komplett, mit Zahnstangen | Attachment plate, complete, with racks | E3 | |
| 3.2.220.592 | Anschraubplatte (ohne Zahnstangen) | Attachment plate (without racks) | N2 | |
| 3.2.221.508 | 3-D-Formgriff, Größe M, links, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size M, left, beech, black, grip lacquer | X3 | |
| 3.2.222.508 | 3-D-Formgriff, Größe S, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size S, right, beech, black, grip lacquer | T3 | |
| 3.2.223.508 | 3-D-Formgriff, Größe S, links, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size S, left, beech, black, grip lacquer | X3 | |
| 3.2.224.508 | 3-D-Formgriff, Größe L, rechts, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size L, right, beech, black, grip lacquer | T3 | |
| 3.2.225.508 | 3-D-Formgriff, Größe L, links, Buche, schwarz, Grip-Lack | anatomical grip, size L, left, beech, black, grip lacquer | X3 | |
| 3.2.232.512 | Schaftbacke, Schichtholz rot | cheek piece, laminated wood red | Z2 | 3.2.232.516 |
| 3.2.232.514 | Schaftbacke, Schichtholz, rot/schwarz | cheek piece, laminated wood, red/black | F3 | |
| 3.2.238.501 | Aluschaft, Mod. 800, montiert, rechts | Alu Stock, Mod. 800, mounted, right | Z4 | |
| 3.2.238.503 | Hinterschaft, rechts, eloxiert | rear stock, right, anodised | U3 | |
| 3.2.238.511 | Klemmplatte, eloxiert | Clamping plate, anodised | V2 | |
| 3.2.238.513 | Schaftbacke, komplett, schwarz | Cheek rest, complete, black | W3 | 3.2.238.515 |
| 3.2.238.514 | Anschraubleiste | Attachment fillet | N2 | |
| 3.2.238.515 | Schaftbacke, komplett, schwarz | Cheek rest, complete, black | W3 | |
| 3.2.238.533 | Schwenkplatte, montiert, rechts | Swivel plate, mounted, right | W2 | |
| 3.2.238.563 | Vorderschaft, eloxiert | front stock, anodised | Y3 | |
| 3.2.239.501 | Aluschaft, Mod. 800, montiert, rechts | Alu Stock, Mod. 800, mounted, right | Z4 | |
| 3.2.239.503 | Hinterschaft, links, eloxiert | rer sock, left, anodised | V3 | |

| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Ersatzartikel Replacement |
|----------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------|
| 3.2.239.511 | Klemmplatte, links, eloxiert | clamping plate, left, anodised | V2 | |
| 3.2.239.533 | Schwenkplatte, montiert, links | Swivel plate, mounted, left | X2 | |
| 3.2.250.513 | Schaftbacke, komplett, Schichtholz;rot/schwarz | Cheek peice, complete, laminated wood;red/black | Y3 | |
| 3.2.250.514 | Schaftbacke, komplett, Schichtholz;rot/schwarz | cheek piece, complete, laminated-wood;red/black | Y3 | |
| 3.2.256.571 | Schaftkappe "Comfort-line", montiert, ohne Zahnstangen/ohne Träger | Butt plate "comfort-line", mounted, without racks/carrier plate | I3 | |
| 3.2.256.574 | Schaftkappe-Mittelteil | centerpiece (buttplate) | X2 | |
| 3.2.256.576 | Anliegeteil, oben (verchromt) | butt part (top, chrome-plated) | S1 | |
| 3.2.256.578 | Anliegeteil, unten (verchromt) | butt part (bottom, chrome-plated) | S1 | |
| 3.2.256.580 | Anschaubplatte (beschriftet) | Attachement plate, marked | V2 | |
| 3.2.302.515 | Stange mit Gewindequerbohrungen | Rod with threaded cross holes | Y1 | |
| 3.2.367.570 | Schaftkappe "Comfort-line", komplett, mit Zahnstangen | Butt plate "comfort-line", complete, with racks | S3 | |
| 3.5.006.516 | Klemmstück | Clamping piece | O1 | |
| 3.5.010.515 | Zahnstange | Toothed rack | B2 | |
| 3.5.010.524 | Führung 2 | Guide bar 2 | C2 | |
| 3.5.010.543 | Klemmschraube, komplett | Clamping screw, complete | R1 | |
| 6.0433.001 | Scheibe 5,3 | Washer 5,3 | A1 | |
| 6.0912.017 | Zylinderschraube mit Innensechskant M5x25 | Hexagon socket head cap screw M5x25 | A1 | |
| 6.0912.018 | Zylinderschraube, M5x35 | Hexagon socket head cap screw M5x35 | A1 | |
| 6.0912.032 | Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x16 | Hexagon socket head cap screw, stainless M5x16 | A1 | |
| 6.0912.042 | Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x14 | Hexagon socket head cap screw, stainless M5x14 | A1 | |
| 6.0912.121 | Zylinderschraube M 4 x 10 | Hexagon socket head cap screw M4 x 10 | A1 | |
| 6.0914.012 | Gewindestift mit Spitze M6x10 | Hexagon socket set screw with cone point;M6x10 | A1 | |
| 6.0934.006 | Sechskantmutter M4 | Hexagon nut M4 | A1 | |
| 6.2093.026 | Tellerfeder C10x5,2 | Disc spring C10x5,2 | A1 | |
| 6.6912.018 | Zylinderschraube mit Innensechskant, M5x10 | Hexagon socket head cap screw M5x10 | A1 | |

| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Ersatzartikel Replacement |
|----------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|
| 6.6912.019 | Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x20 | Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x20 | A1 | |
| 6.6912.020 | Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x25 | Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x25 | A1 | |
| 6.7984.016 | Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf M5x35 | Hexagon socket head cap screw with low head M5x35 | A1 | |