



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell P30

Air Pistol Model P30

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!


*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*

Technical details are subject to change without prior notice!



Luftpistole Modell P30

Stand: November 1995 (ex)
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
Sauf changement



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1200.509.9	Linsensenkholzschraube 3,5x16	Oval-head wood screw 3,5x16	A1	auf Anfrage	on request
1500.707.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.005.1	Einlage H-T	Inlet, elevation	H1		
1600.017.1	Schraubwerkzeug	Tool for screws and nuts	G1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.116.1	Kornblatt 3,2 mm	Front sight blade 3,2 mm	PL		
1600.117.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	K1		
1600.317.1	Einlage L-R	Inlet, windage	H1		
1600.518.1	Rändelmutter	Knurled nut	G1		
1600.522.1	Rändelscheibe	Knurled washer	A1		
1600.907.1	Kornblatt 3,8 mm	Front sight blade 3,8 mm	PL	auf Anfrage	on request
1600.908.1	Kornblatt 3,5 mm	Front sight blade 3,5 mm	PL		
1600.909.1	Kornblatt 3,0 mm	Front sight blade 3,0 mm	PL		
1600.913.1	Kornblatt 5,0 mm	Front sight blade 5,0 mm	PL		
1600.914.1	Kornblatt 4,1 mm	Front sight blade 4,1 mm	PL		
1600.915.1	Kornblatt 4,4 mm	Front sight blade 4,4 mm	PL		
1600.916.1	Kornblatt 4,7 mm	Front sight blade 4,7 mm	M1	auf Anfrage	on request
1605.047.1	Konusschraube	Cone screw	V1		
1700.329.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	V1		
1700.924.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1		
1746.212.1	Schraube	Screw	V1		
1750.212.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1750.215.1	Stützring	Support ring	G1		
1762.214.1	Dichtring	Sealing ring	C1		
1800.046.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	P1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1800.509.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1800.901.1	Abzugzüngel 14 mm breit	Trigger shoe, 14 mm wide	F2		
1810.532.1	Gewindestift	Set screw	I1		
1830.006.1	Ablassschraube	Discharge screw	PL		
1830.040.2	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm, mounted	PL		
1830.041.1	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm	C3		
1830.134.1	Zylinderschraube	Cylinder head screw	N1		
1830.139.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1830.146.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.147.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.172.1	Druckeinstellschraube	Pressure adjustment screw	K1		
1830.173.1	Andrückfeder	Pressure spring	L1		
1830.174.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1830.176.1	Höhenverstellchieber	Elevation slide	D2		
1830.177.2	Triebsschraube H-T, montiert	Adjusting screw, elevation, mounted	Z1		
1830.178.1	Triebsschraube	Adjusting screw	W1		
1830.182.2	Triebsschraube L-R, montiert	Adjusting screw, windage, mounted	A2		
1830.184.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.208.1	Dichtring	Sealing ring	K1		
1830.211.1	Ventilführung	Valve block	V1		
1830.214.1	Staubschutzkappe für Druckgasbehälter	Dust cap for cylinder	PL		
1830.903.2	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm, mounted	PL		
1830.904.1	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm	C3		
1830.905.2	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm, mounted	PL		
1830.906.1	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm	C3		
1830.907.2	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm, mounted	PL		
1830.908.1	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm	C3		
1830.909.2	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm, mounted	PL		
1830.910.1	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm	C3		
1840.054.1	Stützblech	Support plate	L1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1840.060.1	Lasche	Joint bar	J1		
1840.062.1	Einlegelasche	Latch, insert	K1		
1840.105.1	Dämpfstift	Damper pin	A1		
1840.109.1	Verschlußbolzen	Bolt ram	K2		
1840.111.1	Achse	Axle	B1		
1840.113.3	Zugfeder	Tension spring	G1		
1840.173.9	Formkopfschraube mit Innensechskant M4x10	Pivot screw M4x10	A1		
1840.187.1	Fangklinke	Catch pawl	R1		
1840.905.2	Zusatzgewicht für Griff, 100 g	Additional weight for grip, 100 g	G2		
1840.906.1	Zusatzgewicht für Griff	Additional weight for grip	Y1		
1850.130.3	Druckfeder (Schlagfeder)	Compression spring	J1		
1856.124.9	Gewindestift M4x5	Set screw M4x5	B1		
1856.136.9	Gewindestift mit Kegelkuppe M3x10	Set screw with flat point M3x10	E1		
1856.146.1	Fanghebel	Catch lever	W2		
1856.167.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1859.129.1	Zügelträger	Trigger carrier	K2		
1868.171.1	Griffstück	Grip handle	E3		
1868.172.3	Füllstück aus Nußbaumholz, geölt	Filling piece, walnut, oiled	P2	auf Anfrage	on request
1868.174.9	Linsensenkschraube M3x12	Oval-head screw M3x12	F1		
1868.175.2	Griffstück, komplett	Grip handle, complete	M3		
1871.130.2	Abzugszüngel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	PL		
1871.131.1	Gekröpfter Zügelfuß	Trigger mount, bent	J2		
1877.001.2	Füllstutzen, komplett	Filler neck, complete	PL		
1877.002.1	Füllstutzen	Filling adapter	F2		
1877.005.2	Manometer mit Anschlußadapter	Manometer with adapter for mod. P 30	E3	auf Anfrage	on request
1877.006.1	Manometeranschluß Ø50	Manometer connector Ø50	T2		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1877.007.3	Rohrfederanometer NG 50mm Meßbereich 0-250 bar	Bourdon tube gauge	0	auf Anfrage	on request
1877.102.2	Lauf mit Verschußgehäuse	Barrel with bolt housing	X3		
1877.108.2	Verschußbolzen, genietet	Bolt ram, riveted	T2		
1877.110.1	Spannklinke	Cocking pawl	S1		
1877.112.1	Abzugträger	Trigger housing	O3		
1877.113.3	Druckfeder (für Vorweg)	Compression spring (Trigger slack)	A1		
1877.114.1	Verstellschraube	Adjustment screw	V1		
1877.115.1	Klappe (rot)	Flap (red)	T2		
1877.116.1	Achse	Axle	J1		
1877.117.1	Achse	Axle	J1		
1877.119.1	Schlagstück	Firing piece	V2		
1877.123.2	Zügelträger, komplett	Trigger carrier, complete	W1		
1877.147.2	Pressluftbehälter	Compressed air cylinder	0	Ersatz 3.4.020.215	Replacement 3.4.020.215
1877.169.2	Druckminderer, montiert	Pressure reducer, mounted	T3	auf Anfrage	on request
1877.170.1	Druckminderer	Pressure reducer housing	L3		
1877.171.1	Schraube	Screw	W1		
1877.172.1	Kolben	Piston	V1		
1877.173.1	Schraube	Screw	T1	Ersatz 1746.212.1	Replacement 1746.212.1
1877.174.1	Ventilteller	Valve disc	E2		
1877.175.3	Dichtring	Sealing ring	M1	Ersatz 3.4.000.206	Replacement 3.4.000.206
1877.176.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1877.206.2	Auslaßventil, komplett	Release valve, complete	Z2		
1877.207.1	Ventilsitzschraube	Valve seat screw	W2		
1877.209.1	Ventilteller	Valve spring	T1		
1877.210.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1877.221.1	Pressluftbehälter	Compressed air cylinder	W2		
1877.222.3	Manometer 0 - 350 bar	Pressure gauge, 0 - 350 bar,	W2	auf Anfrage	on request
1877.901.2	Laufschiebegewicht, 60g, complete, für LP Mod. P30	Movable barrel weight, 60 g, complete, for AP Mod. P30	E3		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1877.902.1	Laufschiebegewicht	Movable barrel weight	A3		
1878.050.2	Formgriff, Gr. I, rechts, schwenkbar	Anatomical grip, size I, right, swiveling	V3		
1878.054.3	Handkantenauflage, Gr.L, rechtsgeschäftet	Hand rest, size L, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.060.2	Formgriff, Gr. I, links, schwenkbar	Anatomical grip, size I, left, swiveling	Z3		
1878.064.3	Handkantenauflage, Gr.L, linksgeschäftet	Hand rest, size L, left	Y2	auf Anfrage	on request
1878.070.2	Formgriff, Gr. II, rechts, schwenkbar	Anatomical grip, size II, right, swiveling	V3		
1878.074.3	Handkantenauflage, Gr.S, rechtsgeschäftet	Hand rest, size S, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.080.2	Formgriff Gr. II,(klein),links, schwenkbar	Anatomical grip, size II, left, swiveling	Z3		
1878.084.3	Handkantenauflage, Gr.S, linksgeschäftet	Hand rest, size S, left	Y2	auf Anfrage	on request
1878.145.3	Zugfeder	Tension spring	A1		
1878.146.1	Rasthebel	Detent lever	W2		
1878.149.1	Züngelschutzbügel	Trigger guard	M1		
1878.156.1	Separator	Separator	G3	auf Anfrage	on request
1878.157.2	Separator, komplett	Separator, complete	0	auf Anfrage	on request
2000.322.1	Abzugzügel, 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	PL		
3.4.000.206	Dichtring	Sealing ring	M1		
3.4.020.215	Pressluftbehälter, mit Manometer, silber	Compressed air cylinder, with pressure dial, silver	I3		
4.9.0001	O-Ring 4,0x1	O-Ring 4,0 x 1,0	F1		
4.9.0002	O-Ring 7,0x2,0	O-Ring 7,0 x 2,0	N1		
4.9.0005	O-Ring 16,0x2,0	O-Ring 16,0 x 2,0	G1		
4.9.0009	O-Ring 25,0 x 2,0	O-Ring 11,0 x 2,5	C1		
4.9.0010	O-Ring 11,0x2,5	O-Ring 11,0 x 2,5	C1		
4.9.0100	O-Ring 5,0 x 2,0	O-Ring 5,0 x 2,0	D1		
4.9.0101	O-Ring 7,65x1,78	O-Ring 7,65 x 1,78	B1		
4.9.0156	Schraubendreher	Screw driver	J1		
6.0472.001	Sicherungsring 12x1	Retaining ring 12x1	A1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
6.0911.002	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	J1	Ersatz 6.0911.018	Replacement 6.0911.018
6.0911.007	Sechskantstiftschlüssel SW 2,0	Allan wrench SW 2,0	J1		
6.0911.018	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	B1		
6.2093.003	Tellerfeder 8x3,2x0,2	Disc spring 8x3,2x0,2	A1		
6.2093.008	Tellerfeder A16x8,2x0,9	Disc spring A16x8,2x0,9	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.6325.005	Zylinderstift 2x8	Parallel pin 2x8	G1		
6.6325.006	Zylinderstift 2x10	Parallel pin 2x10	A1		
6.6325.008	Zylinderstift 2x20	Parallel pin 2x20	A1		
6.6325.010	Zylinderstift 3x12	Parallel pin 3x12	A1		
6.6325.013	Zylinderstift 3x20	Parallel pin 3x20	F1		
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1		