Feinwerkbau



Wir machen aus
Menschen Champions.

PRODUKTKATALOG

feinwerkbau.de

DIE FEINWERKBAU-ICONS

Die Feinwerkbau-Icons ermöglichen einen schnellen Überblick über wesentliche Funktionen und Eigenschaften unserer Sportwaffen.



In diesem Modell ist der Feinwerkbau-Absorber für ein absolut ruhiges Schussverhalten verbaut.



An diesem Modell ist der schwenkbare Match-Diopter verbaut. Der Verstellweg ist durch 20 Klicks feinjustierbar.



Der Spannhebel kann an diesem Modell auf der rechten oder linken Seite montiert werden.



Dieses Modell verfügt über einen Präzisionsschaft aus hochwertigem Aluminium.



Dieses Modell verfügt über einen Präzisionsschaft aus sorgfältig ausgewähltem Holz.



Der Griff dieses Produktes ist für eine bessere Ergonomie dreidimensional einstellbar.



Schaft oder Anbauteile sind an diesem Produkt für eine bessere Haptik mit Hochleistungs-Grip-Lack versehen.



Der Schaft bzw. Griff dieses Modells ist für Rechts- und Links-Schützen geeignet.



Für dieses Modell sind Griffe in den Größen S, M oder L erhältlich.



Für dieses Modell sind Griffe in den Größen S oder M erhältlich.



Für dieses Modell sind Griffe in den Größen S oder L erhältlich.



Für dieses Modell sind Griffe in den Größen XXS, XS, S, M oder L erhältlich.



Dieses Modell verfügt über einen Trockentrainings-Modus.



Die Kimme an diesem Modell ist vielseitig einstellbar.



Die Auslieferung dieses Produktes erfolgt in einem abschließbaren Transportkoffer.



Dieses Modell kann gegen Aufpreis farblich individualisiert werden.

INHALTSVERZEICHNIS

LUFTGEWEHRE 4

900 ALU 5 - 7
900 W 8
900 ALU - AUFLAGE 9
900 W - AUFLAGE 10
900 ALU - HYBRID 11
900 W - HYBRID 12

800 X 13 - 14
800 W 15
800 ALU 16
800 UNIVERSAL 17
800 EVOLUTION TOP 18
800 EVOLUTION 19
800 JUNIOR 20
800 BASIC 21
800 X - AUFLAGE 22
800 W - AUFLAGE 23
800 ALU - AUFLAGE 24
800 BASIC - AUFLAGE 25
800 X / W / ALU - HYBRID 26 - 27

500 ALU 28
500 / 500 SHARK 29

P 75 SOMMERBIATHLON 30

KLEINKALIBERGEWEHRE 31

2800 ALU 32 - 33
2800 ALU X-CHANGE 34 - 35
2800 W 36 - 37
2800 ALU - AUFLAGE 38
2800 W - AUFLAGE 39

TECHNISCHE DATEN GEWEHRE 40 - 41

LUFT- UND SPORTPISTOLEN 42

P 8X / P 8X KURZLAUF 43 - 45
P 11 46
P 85 / P 85 KURZLAUF 47 - 49

AW 93 50

SIMULATOREN FÜR LICHTSCHIEßEN 51

SIMULATOR GEWEHR 52
SIMULATOR PISTOLE / ZUBEHÖR 53

TECHNISCHE DATEN PISTOLEN / SIMULATOREN 54 - 55

MÖGLICHKEITEN ZUR INDIVIDUALISIERUNG 56 - 59

Besuchen Sie uns im Internet unter **www.feinwerkbau.de**



1 LUFTGEWEHRE

Feinwerkbau ist untrennbar mit unzähligen Erfolgen im Sportschießen verbunden. Die Erfahrung aus drei Generationen in Kombination mit dem Einsatz modernster Technologien sowie große Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte sorgen dafür, dass die Sportwaffen aus dem Hause Feinwerkbau weltweit einen hervorragenden Ruf genießen.

DIE MODELLREIHE 900

EINE NEUE ÄRA DES SPORTSCHIESSENS!

Ausgeklügelte technische Features sowie ein klares, zeitloses Design vereinen sich in der neuen Modellreihe 900 von Feinwerkbau.





ÜBERZEUGENDE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die weiterentwickelte, einstellbare Absorber-Einheit ermöglicht eine individuelle Impulsanpassung an die persönlichen Anforderungen des Schützen.
- Das vergrößerte Ladefenster ermöglicht ein komfortables Nachladen.
- Die überarbeitete Abzugseinheit wurde im Hinblick auf die Kräfteverteilung optimiert und besteht aus hochpräzisen Komponenten aus HSS-Stahl.
- Der wartungsfreie Druckminderer wurde für eine noch konstantere Systemfunktion überarbeitet und sorgt für eine deutlich reduzierte Geräuschentwicklung bei der Schussabgabe.
- Die optimierte System-Bettung mit doppelter Laufklemmung sorgt für hochpräzise Schussbilder.
- Die neueste Griffverstellung von Feinwerkbau ermöglicht nahezu alle gewünschten Einstellungen.
- Die verschiebbare Prismenklemmung der Vario-Visierung ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der kompletten Dioptereinheit und ist damit ideal für den Schutz sensibler Anbauten beim Transport.

900 ALU SILBER

Design trifft auf Präzision.
Qualitätskomponenten fügen sich zu einer hochpräzisen Sportwaffe zusammen.
Eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten sorgt für optimale Ergonomie.
Dadurch entsteht ein neuer Taktgeber im Bereich der Match-Luftgewehre!

ERHÄLTLICHE VARIANTE
900 ALU SCHWARZ





Schaftbacke
über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

Weiterentwickelte **Absorbereinheit** für individuelle Impulsanpassung

Match-Diopter
schwenkbar, montiert auf einer verschiebbaren und abnehmbaren Prismenklemmung

Spannhebel
schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster** für bequemes Nachladen

Wartungsfreier Druckminderer
mit reduzierter Geräuschentwicklung für noch konstantere Systemfunktion

optimierte **Systembettung**

durchgängige **T-Nut-Schiene** im Alu-Vorderschaft

überarbeiteter **Match-Abzug** aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

Handauflage
höheneinstellbar, schwenkbar, längeneinstellbar

Hinterschaft
einfach und zuverlässig schränkbar. Verstellmimik werkzeuglos von rechts auf links (u.u.) umbaubar

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,5 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 820 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm




900 W SCHICHTHOLZ ORANGE

Das Modell 900 W vereint die einzigartige Haptik eines Holz-Schaftes mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten, die man sonst nur von Alu-Schäften kennt. Der Schaft aus exklusiven Hölzern bietet zusammen mit der optimierten Systembettung mit doppelter Laufklemmung ideale Voraussetzungen für beste Ergebnisse.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
900 W NUSSBAUM





Schaftbacke
über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

Weiterentwickelte **Absorbereinheit** für individuelle Impulsanpassung

Match-Diopter
schwenkbar, montiert auf einer verschiebbaren und abnehmbaren Prismenklemmung

Spannhebel
schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster** für bequemes Nachladen

Wartungsfreier Druckminderer
mit reduzierter Geräuschentwicklung für noch konstantere Systemfunktion

optimierte **Systembettung**

Schaftkappe X-Line

Schaftbacke und -kappe
über Verstelltriebe bequem in Höhe bzw. Länge einstellbar

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L

überarbeiteter **Match-Abzug**
aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

Handauflage
höheneinstellbar, schwenkbar, längeneinstellbar

durchgängige **T-Nut-Schiene**
im Vorderschaft

Holzschaft
aus Nussbaumholz bzw. Schichtholz Orange für eine einzigartige Haptik und Ergonomie



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,3 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 820 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm




900 ALU - AUFLAGE SILBER

Auch in der Auflage-Version besticht die Modellreihe 900 durch Qualität, Funktionalität und Präzision. Ein Match-Luftgewehr, das alle Anforderungen in dieser anspruchsvollen Disziplin erfüllt – ohne Kompromisse!

ERHÄLTLICHE VARIANTE

900 ALU - AUFLAGE SCHWARZ





verschiebbare Prismenklemmung
ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der kompletten Dioptereinheit und ist damit ideal für den Schutz sensibler Anbauten beim Transport

erhöhte **Schaftbacke**
für das Auflageschießen über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

Spannhebel
schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster**
für bequemes Nachladen

optimierte **Systembettung**

Hinterschaft
einfach und zuverlässig schränkbar. Verstellmimik werkzeuglos von rechts auf links (u.u.) umbaubar

überarbeiteter **Match-Abzug**
aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

spezielle **Auflageleiste**
aus Holz stufenlos neigbar, in Längsrichtung verschiebbar

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L

Ideal für Auflage-Schützen:
Auch mit Links-System im Rechts-Schaft (u.u.) erhältlich – dies ermöglicht ein komfortables Nachladen im Auflage-Bereich! Auf Wunsch auch mit Griffleiste 3.2.226.580 für eine bequeme Positionierung der Halte-Hand erhältlich.



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,7 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 880 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm



900 W - AUFLAGE NUSSBAUM

Auch in der Auflage-Version bietet der Schaft aus sorgsam ausgewählten Hölzern ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Schützen. Qualität, Funktionalität und Präzision in einem Schaft mit einzigartiger Haptik und komfortablen Einstellmöglichkeiten.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

900 W - AUFLAGE SCHICHTHOLZ ORANGE





erhöhte **Schaftbacke** für das Auflageschießen über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

verschiebbare Prismenklemmung ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der kompletten Dioptereinheit und ist damit ideal für den Schutz sensibler Anbauten beim Transport

Spannhebel schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster** für bequemes Nachladen

optimierte **Systembettung**

überarbeiteter **Match-Abzug** aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

spezielle **Auflageleiste** aus Holz stufenlos neigbar, in Längsrichtung verschiebbar

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L

Ideal für Auflage-Schützen:
Auch mit Links-System im Rechts-Schaft (u.u.) erhältlich – dies ermöglicht ein komfortables Nachladen im Auflage-Bereich! Auf Wunsch auch mit Griffleiste 3.2.226.580 für eine bequeme Positionierung der Halte-Hand erhältlich.



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,8 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 820 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm



900 ALU - HYBRID SILBER

Der ideale Begleiter für alle, die sowohl in den Freihand- als auch den Auflage-Disziplinen im Schießsport starten. Ein Modell – zwei Einsatzmöglichkeiten!

ERHÄLTLICHE VARIANTE
900 ALU - HYBRID SCHWARZ



verschiebbare Prismenklemmung
ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der kompletten Diopterеinheit und ist damit ideal für den Schutz sensibler Anbauten beim Transport

erhöhte **Schaftbacke**
für das Auflageschießen über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

Spannhebel
schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster**
für bequemes Nachladen

optimierte **Systembettung**



überarbeiteter **Match-Abzug**
aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

speziell ausgestaltete **Handauflage** für den Einsatz im Auflage- und Freihand-Bereich

Auflageleiste
aus Aluminium, schwenkbar, längenverschiebbar

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,9 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 880 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm



900 W - HYBRID NUSSBAUM

Ein Luftgewehr - viele Möglichkeiten. Das Modell 900 W HYBRID bietet allen Schützen, die sowohl in den Freihand- als auch den Auflage-Disziplinen starten optimale Voraussetzungen für beste Ergebnisse. Komfortable Einstellmöglichkeiten sind mit der einzigartigen Haptik eines Holzschaftes in diesem Modell kombiniert.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

900 W - HYBRID SCHICHTHOLZ ORANGE





erhöhte **Schaftbacke** für das Auflageschießen über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

verschiebbare Prismenklemmung ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der kompletten Diopteinheit und ist damit ideal für den Schutz sensibler Anbauten beim Transport

Spannhebel schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster** für bequemes Nachladen

optimierte **Systembettung**

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L

überarbeiteter **Match-Abzug** aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

speziell ausgestaltete **Handauflage** für den Einsatz im Auflage- und Freihand-Bereich

Auflageleiste aus Aluminium, schwenkbar, längenverschiebbar



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,0 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 820 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm



DIE MODELLREIHE 800

FEINWERKBAU SETZT MAßSTÄBE IM SPORTSCHIEßEN

Richtungsweisende Luftgewehrtechnologie im Match-Bereich. Feinwerkbau setzt Maßstäbe in puncto Qualität, Funktionalität, Design und Schussleistung.



ÜBERZEUGENDE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der wartungsfreie Druckminderer der Modellreihe 800 sorgt zusammen mit dem Feinwerkbau-Absorber für ein absolut ruhiges Schussverhalten.
- Optisch besticht die Modellreihe 800 durch eine formschöne Ausgestaltung mit den markanten Feinwerkbau-Linien.
- Beim Modell 800 X ist der Umbau des Schaftes von rechts auf links ist werkzeuglos möglich. Die Schaftbacke verfügt über zwei Anlageradien (spitzwinklig und abgerundet) und kann um 180° gedreht werden. Somit kann der Schütze den für ihn optimalen Anlagewinkel selbst bestimmen.
- Zahlreiche Modellvarianten der Modellreihe 800 bieten ideale Voraussetzungen für Schützen in allen Disziplinen.

800 X SCHWARZ

Das Modell 800 X besticht mit durchdachten Eigenschaften und zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Ideale Voraussetzungen für beste Ergebnisse im Schießsport!

ERHÄLTLICHE VARIANTE
800 X ROT





Schaftbacke
(aus Buchenholz)
und -kappe
über Verstelltriebe und Zahnstangen stufenlos einstellbar

Schaftbacke
um 180° drehbar mit verschiedenen Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)

Match-Diopter
schwenkbar

Spannhebel
schwenkbar, um 360° drehbar, werkzeuglos auf rechte oder linke Seite montierbar

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Vario-Visierung 4x4

Schussentwicklungszeit
extrem gering

Revolutionärer Vorderschaft
mit optimalem Dämpfungsverhalten

Match-Abzug
mit Triggerstopp

Handauflage
höheneinstellbar, schwenkbar, längeneinstellbar

Hinterschaft
Umbau werkzeuglos von rechts nach links möglich

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L



*nur bei Variante Schwarz

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,8 kg
Gesamtlänge	1.075 - 1.190 mm
Visierlänge	610 - 950 mm
Schaftlänge stufenlos	770 - 840 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 W NUSSBAUM

Das Modell 800 W vereint die Vorteile eines Holz-Schaftes mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten eines Alu-Schaftes. Eine einzigartige Haptik kombiniert mit allen technischen Highlights der 800er-Baureihe.


ERHÄLTLICHE VARIANTEN



Schichtholz Orange



Schwarz



Schaftbacke
(aus Buchenholz)
und -kappe
über Verstelltriebe und Zahnstangen stufenlos einstellbar

Schaftbacke
um 180° drehbar mit verschiedenen Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)

Match-Diopter
schwenkbar

Spannhebel
schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Vario-Visierung 4x4

Schussentwicklungszeit
extrem gering

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, neigbar, erhältlich in den Größen S, M und L

Match-Abzug
mit Triggerstopp

Handauflage
höheneinstellbar, schwenkbar, längeneinstellbar

Exklusiver Schaft
aus Schichtholz bzw. Nussbaum-Holz

Vorderschaft
flach gestaltet, dadurch größtmöglicher Verstellweg der Handauflage innerhalb der regelkonformen Vorgabe



*nur bei Variante Schwarz

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,3 kg
Gesamtlänge	1.050 - 1.145 mm
Visierlänge	610 - 950 mm
Schaftlänge stufenlos	770 - 840 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 ALU SCHWARZ

Das innovative System der 800er-Baureihe in einem Alu-Schaft mit vielseitigen Einstellmöglichkeiten.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
800 ALU ROT







*nur bei Variante Schwarz

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,6 kg
Gesamtlänge	1.065 - 1.157 mm
Visierlänge	610 - 950 mm
Schaftlänge stufenlos	770 - 805 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 UNIVERSAL

Das innovative System der 800er-Baureihe im bewährten Schaft aus verzugfreiem Schichtholz.

ERHÄLTLICHE VARIANTEN


Grün


Orange


Blau / Dunkelgrau


Blau / Hellgrau


Pink



Match-Diopter
schwenkbar

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Schaftbacke
schwenkbar und höhenverstellbar

Schiene
für Schießriemenhalter

Ergonomisch ausgeformter Schaft
aus hochwertigem Schichtholz, erhältlich in einer Rechts- oder Links-Ausführung

Schaftkappe Comfort-Line



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,6 kg
Gesamtlänge	1.085 - 1.120 mm
Visierlänge	750 - 825 mm
Schaftlänge stufenlos	770 - 810 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 EVOLUTION TOP BLAU

Das Modell 800 Evolution Top ist das optimale Luftgewehr für den vielseitigen und flexiblen Einsatz im Schießsport. Das System der 800er-Baureihe in einem schlanken Alu-Schaft mit hochwertiger Grundausstattung.

ERHÄLTLICHE VARIANTEN





Match-Diopter
schwenkbar

Schaftbacke
aus Buchenholz höhen- und längeneinstellbar, schwenkbar

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Vario-Visierung 4x4

Laufmantel
aus Aluminium, geringeres Gesamtgewicht der Waffe

Schiene
für Schießriemenhalter

Handauflage
höheneinstellbar, schwenkbar, längenverstellbar

Universeller Rechts- / Links-Griff
aus Buchenholz, in der Länge verschiebbar und drehbar

Schaftkappe Comfort-Line



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	3,8 kg
Gesamtlänge	1.078 - 1.173 mm
Visierlänge	610 - 950 mm
Schaftlänge stufenlos	725 - 770 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 EVOLUTION BLAU

Das optimale Luftgewehr für den vielseitigen und flexiblen Einsatz im Schießsport, nicht zuletzt durch die vielfältigen Aufrüstmöglichkeiten.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
800 EVOLUTION SCHWARZ







WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	3,4 kg
Gesamtlänge	1.052 - 1.095 mm
Visierlänge	750 - 825 mm
Schaftlänge stufenlos	700 - 745 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 JUNIOR **BLAU / GRAU**

Vielseitige Verstellmöglichkeiten sowie das vollwertige System der 800er-Baureihe ermöglichen bereits dem Schützennachwuchs beste Ergebnisse auf dem Schießstand.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
800 JUNIOR ROT / WEIß





Match-Diopter
schwenkbar

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Schaftbacke
rechts / links symmetrisch, höhenverstellbar

Laufmantel
aus Aluminium, geringeres Gesamtgewicht der Waffe

Schiene
für Schießriemenhalter

Bei Bedarf aufrüstbar mit **Sonderzubehör**

Universeller Rechts- / Links-Schaft
aus kreuzverleimten Schichtholz, mit ergonomisch ausgeformten Griff

Schaftkappe Eco-Line



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	3,5 kg
Gesamtlänge	1.075 - 1.100 mm
Visierlänge	750 - 825 mm
Schaftlänge stufenlos	760 - 780 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 BASIC

Die preiswerte Alternative für alle, die die Präzision der 800er-Baureihe schätzen und diese mit Vielseitigkeit verbinden möchten.





WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	3,9 kg
Gesamtlänge	1.100 - 1.125 mm
Visierlänge	750 - 825 mm
Schaftlänge stufenlos	790 - 815 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 X - AUFLAGE NUSSBAUM

Die richtungsweisende Luftgewehrtechnologie im Match-Bereich auch als Auflage-Version. Der Maßstab in puncto Qualität, Funktionalität, Design und Schussleistung.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

800 X - AUFLAGE SCHWARZ



Schaftbacke
speziell erhöht für Auflageschießen, rückverlagert und in Längsrichtung verschiebbar, um 180° drehbar mit verschiedenen Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)

Match-Diopter
schwenkbar

Spannhebel
in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und um 360° drehbar um eigene Achse, Umbau von rechts auf links möglich

Halterschaft
strukturierte Oberfläche für optimales Handling der Auflage-Waffe

Vario-Visierung 4x4

Revolutionärer Vorderschaft
optimales Dämpfungsverhalten

Revolutionäre Hinterschaft-verstellung
wie beim Modell 800 X



Hinterschaft
Umbau von rechts auf links und umgekehrt möglich

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Griffleiste
für eine bequeme Positionierung der Hand

Spezielle Auflageleiste aus Holz
stufenlos neigbar, in Längsrichtung verschiebbar



*nur bei Variante Schwarz

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,0 kg
Gesamtlänge	1.075 - 1.190 mm
Visierlänge	610 - 950 mm
Schaftlänge stufenlos	835 - 900 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g




800 W - AUFLAGE SCHICHTHOLZ ORANGE

Auch in der Auflage-Variante kombiniert das Modell 800 W die einzigartige Haptik eines Holz-Schaftes mit komfortablen und vielfältigen Einstellmöglichkeiten..

ERHÄLTLICHE VARIANTEN



Nussbaum | Schwarz



Schaftbacke
speziell erhöht für Auflage-schießen, rückverlagert und in Längsrichtung verschiebbar, um 180° drehbar mit verschiedenen Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)

Match-Diopter
schwenkbar

Spannhebel
in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und um 360° drehbar um eigene Achse, Umbau von rechts auf links möglich

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Vario-Visierung 4x4

Match-Abzug
mit Triggerstopp

Griffleiste
für eine bequeme Positionierung der Hand

Vollholzschaft
aus Nussbaum bzw. Schichtholz

Spezielle Auflageleiste
aus Holz, stufenlos neigbar, in Längsrichtung verschiebbar

Schaftkappe X-Line
inkl. Gewichtskeil

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längs-richtung und seitlich verschiebbar, neigbar, erhältlich in den Größen S, M und L



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,2 kg
Gesamtlänge	1.070 - 1.165 mm
Visierlänge	610 - 950 mm
Schaftlänge stufenlos	835 - 875 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 ALU - AUFLAGE SCHWARZ

Das System der 800er-Reihe von Feinwerkbau mit allen notwendigen Einstellmöglichkeiten des Schaftes für bestmögliche Ergebnisse in der anspruchsvollen Auflage-Disziplin.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

800 ALU - AUFLAGE ROT



Schaftkappe und -backe
über Verstelltriebe und Zahnstangen stufenlos einstellbar

Match-Diopter
schwenkbar

Schaftbacke
speziell erhöht für Auflageschießen, rückverlagert und in Längsrichtung verschiebbar, um 180° drehbar mit verschiedenen Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)

Wartungsfreier Druckminderer
mit optimiertem Regelverhalten

Vario-Visierung 4x4



Auflage
stufenlos neigbar, in Längsrichtung verschiebbar

Schaftkappe
in zwei Höhenpositionen anschraubbar

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L



*nur bei Variante Schwarz

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,7 kg
Gesamtlänge	1.065 - 1.157 mm
Visierlänge	610 - 950 mm
Schaftlänge stufenlos	770 - 870 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 BASIC - AUFLAGE

Keine Kompromisse in der Technologie des Systems der Baureihe 800 – vielseitige Einstellmöglichkeiten auch in der preiswerten Auflage-Variante.





WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,1 kg
Gesamtlänge	1.110 mm
Visierlänge	780 - 870 mm
Schaftlänge stufenlos	850 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g



800 - HYBRID

Durch die Neueinteilung der Altersklassen in der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes können Schützen nun bereits deutlich früher in den Auflage-Disziplinen teilnehmen. Viele Schützen nutzen diese Möglichkeit und starten zusätzlich auch noch in den Freihand-Disziplinen. Mit den Hybrid-Modellen von Feinwerkbau können Sie entscheiden, in welcher Disziplin Sie an den Schießstand gehen!

Die Handauflage ermöglicht eine sichere Handhabung der Waffe sowohl im Freihand- als im Auflage-Anschlag. Zusätzlich werden alle Hybrid-Modelle mit einer vielseitig einstellbaren Auflageleiste ausgeliefert. Ein Sportgerät, viele Möglichkeiten – und das natürlich in der gewohnten Feinwerkbau-Qualität!

Die folgenden Modelle sind zu attraktiven Konditionen als Hybrid-Versionen erhältlich.

800 X - HYBRID

ERHÄLTLICH IN **SCHWARZ** ODER **ROT**

Eine ausführliche Beschreibung der Produktspezifikationen der Modellreihe 800 X finden Sie auf den Seiten 14 / 15.





800 W - HYBRID

ERHÄLTLICH IN
NUSSBAUM ODER **SCHWARZ** ODER **SCHICHTHOLZ ORANGE**

Eine ausführliche Beschreibung der Produktspezifikationen der Modellreihe 800 W finden Sie auf der Seite 16.



800 ALU - HYBRID

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ ODER **ROT**

Eine ausführliche Beschreibung der Produktspezifikationen der Modellreihe 800 ALU finden Sie auf der Seite 17.





Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind zum Teil mit Sonderzubehör abgebildet.
Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de

500 ALU

Die Modellreihe 500 kombiniert einfache Handhabung mit der bewährten Qualität und Präzision aus dem Hause Feinwerkbau – ein Modell im Alu-Schaft zu einem unschlagbar günstigen Einstiegspreis.





WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	3,3 kg
Gesamtlänge	1.052 - 1.095 mm
Visierlänge	750 - 825 mm
Schaftlänge stufenlos	715 - 760 mm
Abzugsgewicht ca.	50 - 90 g / 60 - 150 g



500

Auch im Holz-Schaft macht das Modell 500 eine gute Figur. Egal ob klassisch in Buche oder in aufregendem Schwarz – ein Allrounder für preisbewusste Kunden.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
500 SHARK





Match-Diopter
schwenkbar

Schaftbacke
rechts / links symmetrisch, höhenverstellbar

Laufmantel
aus Aluminium, geringeres Gesamtgewicht der Waffe

Schiene
für Schießriemenhalter

Match-Abzug
mit Triggerstopp

Universeller Rechts- / Links-Schaft
aus massivem Buchenholz

Schaftkappe
höhenverstellbar



*nur bei Variante Shark

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	3,2 kg
Gesamtlänge	1.085 mm
Visierlänge	750 - 825 mm
Schaftlänge stufenlos	780 mm
Abzugsgewicht ca.	50 - 90 g / 60 - 150 g



P 75 SOMMERBIATHLON

ROT / WEISS

Der optimale Begleiter für den Sommer-Biathlon-Sport.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

P 75 SOMMERBIATHLON BLAU / GRAU





Match-Diopter
schwenkbar

Magazinhalter
erweiterbar

Diopter Abdeckung

Schaftbacke
rechts / links symmetrisch, höhenverstellbar

Extra lange Schiene
für Schießriemenhalter, nach hinten verlängert

Laufabdeckung

Repetierhebel
für problemlosen Ladevorgang, auf Seitenrepetierer rechts / links umbaubar (Sonderzubehör)

Ergonomisch ausgeformter Schaft
für Rechts- und Links-Schützen



ZUBEHÖR

Mit dem Umbausatz für Target Sprint (3.2.018.374) und dem Magazin für Target Sprint (3.2.018.359) kann das Modell P75 auch als Einzellader-Gewehr genutzt werden.

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,2 kg
Gesamtlänge	1.060 - 1.090 mm
Visierlänge	770 - 815 mm
Schaftlänge stufenlos	753 - 783 mm
Abzugsgewicht ca.	500 g



② KLEINKALIBER-GEWEHRE

Auch bei Kleinkaliberwaffen geht Feinwerkbau keine Kompromisse ein. Durchdachte Konstruktionen und höchste Ansprüche bei der Herstellung von Einzelteilen sowie die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter ermöglichen hochpräzise und langlebige Produkte. Aber auch das atemberaubende Design sowie eine beeindruckende Schussleistung sorgen für Begeisterung im Schießsport.

DIE MODELLREIHE 2800

FEINWERKBAU REVOLUTIONIERT DAS KLEINKALIBERSCHIEßEN!

Die Modellreihe 2800 verfügt über den wohl kürzesten Verschluss im Matchbereich. Durch einen zurückverlagerten Schwerpunkt kann dieses Modell bequem auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden. Beste Voraussetzungen für den Liegendanschlag aber auch für alle anderen Disziplinen im Schießsport. Und das in gewohnter Feinwerkbau-Qualität – natürlich Made in Germany!




ÜBERZEUGENDE PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Revolutionär neuer Präzisionsverschluss! Das Ladefenster der Modellreihe 2800 wurde deutlich nach hinten verlagert.
- Kammerstängel ist werkzeuglos von rechts auf links umsteckbar.
- Schwerpunkt der Waffe liegt nahe beim Schützen.
- Schaftbacke über Feineinstellung im Anschlag seitlich verschiebbar.
- Dämpferring für eine individuelle Anpassung des Schussverhaltens.
- 3D-Formgriff aus Holz – in Längsrichtung und seitlich verschiebbar.

2800 ALU

Das Modell 2800 Alu verfügt über einen Präzisions-Schaft mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten – das Flaggschiff im Bereich der Kleinkalibergewehre für beste Ergebnisse im Schießsport.



Schaftbacke
über Feineinstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen ohne Zeitverlust

Kammerstängel
werkzeuglos von rechts auf links umsteckbar

Match-Diopter
schwenkbar

Entwicklung
in enger Zusammenarbeit mit Spitzenschützen

Neuer Dämpfer
ermöglicht individuelle Anpassung des Schussverhaltens

Hinterschaft
einfach und zuverlässig schränkbar, Verstellmimik werkzeuglos von rechts auf links umbaubar

Neuer Kleinkaliber-Matchabzug
stufenlos einstellbarer Druckpunkt und Direktabzug

Ergonomisch geformte Handauflage
stufenlos vielseitig einstellbar, optimales Handling durch Schnellverschluss

Hakenkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,9 kg
Gesamtlänge	1.140 - 1.185 mm
Visierlänge	650 - 880 mm
Schaftlänge stufenlos	800 - 845 mm
Abzugsgewicht ca.	60 - 150 g



2800 ALU X-CHANGE

MIT TRENNBAREM SCHAFT.

Das Modell 2800 X-CHANGE verfügt über dieselben technischen Eigenschaften wie das Modell 2800 ALU (S. 35). Zusätzlich kann bei diesem Modell der Hinterschaft werkzeuglos vom Vorderschaft abgetrennt und gewechselt werden. Die Umbauzeit im Dreistellungskampf wird somit auf ein absolutes Minimum reduziert – damit sind mehr Probeschüsse während der Vorbereitungszeit im Finale möglich!





ÜBERZEUGENDE PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Der Hinterschaft kann an der Trennstelle werkzeuglos vom Vorderschaft abgetrennt werden.
- Griff, Schaftbacke, Schaftkappe und Hinterschaft können in einem Stück abgenommen und gewechselt werden.
- Fester Halt durch eine absolut exakte Klemmverbindung.

Kammerstängel
werkzeuglos von rechts auf links umsteckbar

Schaftbacke
über Feineinstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen ohne Zeitverlust

Match-Diopter
schwenkbar

Entwicklung
in enger Zusammenarbeit mit Spitzenschützen

Neuer Dämpfer
ermöglicht individuelle Anpassung des Schussverhaltens



Hakenkappe X-Line

Hinterschaft
einfach und zuverlässig schränkbar, Verstellmimik werkzeuglos von rechts auf links umbaubar

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L

Neuer Kleinkaliber-Matchabzug
stufenlos einstellbarer Druckpunkt und Direktabzug

Ergonomisch geformte Handauflage
stufenlos vielseitig einstellbar, optimales Handling durch Schnellverschluss



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,9 kg
Gesamtlänge	1.140 - 1.185 mm
Visierlänge	650 - 880 mm
Schaftlänge stufenlos	800 - 845 mm
Abzugsgewicht ca.	60 - 150 g



2800 W SCHICHTHOLZ ORANGE

Das Modell 2800 W vereint die Vorteile eines Holz-Schaftes mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten eines Alu-Schaftes. Eine einzigartige Haptik kombiniert mit allen technischen Highlights der 2800er-Baureihe.



Kammerstängel
werkzeuglos von rechts auf links umsteckbar

Match-Diopter
schwenkbar

Schaftbacke
über Feineinstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen ohne Zeitverlust

Schaft
aus massivem Schichtholz bzw. Nussbaum-Holz

Neuer Dämpfer
ermöglicht individuelle Anpassung des Schussverhaltens

Entwicklung
in enger Zusammenarbeit mit Spitzenschützen

Schaftbacke und -kappe
durch integrierte Führungen stufenlos einstellbar

Neuer Kleinkaliber-Matchabzug
stufenlos einstellbarer Druckpunkt und Direktabzug

Ergonomisch geformte Handauflage
stufenlos vielseitig einstellbar, optimales Handling durch Schnellverschluss

Hakenkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L




WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,4 kg
Gesamtlänge	1.140 - 1.180 mm
Visierlänge	650 - 880 mm
Schaftlänge stufenlos	860 - 890 mm
Abzugsgewicht ca.	60 - 150 g



ERHÄLTLICHE VARIANTE

2800 W NUSSBAUM




IM FOKUS: DER NEUE VERSCHLUSS

- Revolutionär neuer Präzisionsverschluss – das Ladefenster wurde am Modell 2800 deutlich nach hinten zum Schützen hin verlagert.
- Durch den kurzen Verschluss befindet sich die Lademulde direkt über dem Abzugszüngel.
- Der Verschluss wird auf zwei Stangen geführt, die gleichzeitig eine ideale und komfortable Ladesituation ermöglichen.
- Beste Voraussetzungen für den Liegendanschlag aber auch für die anderen Positionen.



2800 ALU - AUFLAGE

Keine Kompromisse in der anspruchsvollen Auflage-Disziplin. Der extrem kurze Verschluss lässt sich werkzeuglos von rechts auf links umbauen. Somit kann die Modellreihe 2800 bequem von beiden Seiten geladen werden - nur ein Highlight des Modells 2800 Alu Auflage.



Kammerstängel
werkzeuglos von rechts auf links umsteckbar

Match-Diopter
schwenkbar

Visierlinienerhöhung und -rückverlagerung
speziell für das Auflage-Schießen

Spezielle Auflage-Schaftbacke
über Feineinstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen ohne Zeitverlust

Spezieller Schaft
für das Auflage-Schießen

Neuer Dämpfer
ermöglicht individuelle Anpassung des Schussverhaltens

Hinterschaft
einfach und zuverlässig schränkbar, Verstellmimik werkzeuglos von rechts auf links (und umgekehrt) umbaubar

Neuer Kleinkaliber-Matchabzug
stufenlos einstellbarer Druckpunkt und Direktabzug

Griffleiste
für eine bequeme Positionierung der Hand

Auflagefläche
aus Aluminium, schwenkbar, in Längsrichtung verschiebbar

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	6,7 kg
Gesamtlänge	1.145 - 1.195 mm
Visierlänge	650 - 960 mm
Schaftlänge stufenlos	832 - 885 mm
Abzugsgewicht ca.	60 - 150 g



2800 W - AUFLAGE NUSSBAUM

Auch im hochwertigen Holzschaft macht das Modell 2800 Auflage eine gute Figur. Egal ob Nussbaum- oder Schichtholz-Schaft – höchste Präzision kombiniert mit atemberaubendem Design.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

2800 W - AUFLAGE SCHICHTHOLZ ORANGE





Spezielle Auflage-Schaftbacke
über Feineinstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen ohne Zeitverlust

Kammerstängel
werkzeuglos von rechts auf links umsteckbar

Match-Diopter
schwenkbar

Visierlinienerhöhung und -rückverlagerung
speziell für das Auflage-Schießen

Neuer Dämpfer
ermöglicht individuelle Anpassung des Schussverhaltens

Schaftbacke und -kappe
durch integrierte Führungen stufenlos einstellbar

Neuer Matchabzug
mit stufenlos einstellbarem Druckpunkt und Direktabzug

Spezielle Auflageleiste
aus Holz, schwenkbar, in Längsrichtung verschiebbar

Schaftkappe X-Line
inkl. Gewichtskeil

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Holz, dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M und L



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,7 kg
Gesamtlänge	1.160 - 1.200 mm
Visierlänge	650 - 960 mm
Schaftlänge stufenlos	860 - 890 mm
Abzugsgewicht ca.	60 - 150 g



MODELL		Gesamtlänge mm**	Gesamthöhe mm**	Visierlänge mm**	Visierhöhe ab Laufmitte mm**	Lauflänge mm**	Lauf Ø Kaliber mm	Gesamtgewicht kg**
900 ALU („HYBRID")		1.042 - 1.170	215 - 340	610 - 970	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,5 (4,9)
900 W („HYBRID")		1.042 - 1.170	215 - 340	610 - 970	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,3 (5,0)
900 ALU - AUFLAGE		1.042 - 1.170	215 - 340	610 - 970	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,7
900 W - AUFLAGE		1.042 - 1.170	215 - 340	610 - 970	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,8
800 X („HYBRID")		1.075 - 1.190	220 - 320	610 - 950	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,8 (5,0)
800 W („HYBRID")		1.050 - 1.145	220 - 320	610 - 950	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,3 (4,9)
800 ALU („HYBRID")		1.065 - 1.157	220 - 300	610 - 950	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,6 (4,9)
800 UNIVERSAL		1.085 - 1.120	210 - 240	750 - 825	27	425	15 4,5 mm / .177	4,6
800 EVOLUTION („TOP")		1.052 - 1.095 (1.078 - 1.173)	210 - 235 (225 - 285)	750 - 825 (610 - 950)	27	425	15 4,5 mm / .177	3,4 (3,8)
800 JUNIOR		1.075 - 1.100	210 - 235	750 - 825	27	425	15 4,5 mm / .177	3,5
800 BASIC		1.100 - 1.125	210 - 235	750 - 825	27	425	15 4,5 mm / .177	3,9
800 X - AUFLAGE		1.075 - 1.190	220 - 320	610 - 950	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	5,0
800 W - AUFLAGE		1.070 - 1.165	220 - 320	610 - 950	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	5,2
800 ALU - AUFLAGE		1.065 - 1.157	220 - 300	610 - 950	27 40 - 60*	425	15 4,5 mm / .177	4,7
800 BASIC - AUFLAGE		1.110	220 - 300	780 - 870	40	425	15 4,5 mm / .177	4,1
500 ALU		1.052 - 1.095	210 - 235	750 - 825	27	425	15 4,5 mm / .177	3,3
500 / 500 SHARK		1.085	210 - 215	750 - 825	27	425	15 4,5 mm / .177	3,2
P 75 SOMMERBIATHLON		1.060 - 1.090	250	770 - 815	27	425	15 4,5 mm / .177	4,2
2800 ALU / X-CHANGE		1.140 - 1.185	220 - 260	650 - 880	45	670	22 .22 l. r.	5,9
2800 W		1.140 - 1.180	220 - 260	650 - 880	45	670	22 .22 l. r.	5,4
2800 ALU - AUFLAGE		1.145 - 1.195	230 - 260	650 - 960	48	670	22 .22 l. r.	6,7
2800 W - AUFLAGE		1.160 - 1.200	230 - 270	650 - 960	48	670	22 .22 l. r.	5,7

*Einstellmöglichkeiten mit Vario-Visierung. / **Alle Angaben sind circa-Angaben.

MODELL	Schaft	Schaftlänge mm**	Abzugsgewicht g**	Züngellängsverstellung mm	Laufmantellänge mm	Laufmantel Ø mm**	Geschossgeschwindigkeit V_0 m / sec	Anschlaglänge / length of pull mm
900 ALU („HYBRID“)	Aluminium eloxiert	745 - 820 (745 - 880)	30 - 160, 80 - 250	27	585	19,7	170 - 175	275 - 360
900 W („HYBRID“)	Nussbaum / Schichtholz Orange	745 - 820	30 - 160, 80 - 250	27	585	19,7	170	275 - 360
900 ALU - AUFLAGE	Aluminium eloxiert	745 - 880	30 - 160, 80 - 250	27	585	19,7	170 - 175	275 - 360
900 W - AUFLAGE	Nussbaum / Schichtholz Orange	745 - 820	30 - 160, 80 - 250	27	585	19,7	170	275 - 360
800 X („HYBRID“)	Aluminium eloxiert	770 - 840 (770 - 900)	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	308 - 390
800 W („HYBRID“)	Nussbaum / Griplack	745 - 795 (745 - 860)	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	285 - 343
800 ALU („HYBRID“)	Aluminium eloxiert	770 - 805 (770 - 865)	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	283 - 355
800 UNIVERSAL	Schichtholz	780 - 810	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	303 - 356
800 EVOLUTION („TOP“)	Aluminium eloxiert	700 - 745 (725 - 770)	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	270 - 348 (296 - 363)
800 JUNIOR	Schichtholz	760 - 780	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	286 - 337
800 BASIC	Buche	790 - 815	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	308 - 360
800 X - AUFLAGE	Aluminium eloxiert	835 - 900	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	308 - 390
800 W - AUFLAGE	Nussbaum / Griplack	830 - 875	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	300 - 358
800 ALU - AUFLAGE	Aluminium eloxiert	770 - 870	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	283 - 355
800 BASIC - AUFLAGE	Buche	850	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	301 - 328
500 ALU	Aluminium eloxiert	715 - 760	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	270 - 346
500 / 500 SHARK	Buche / Griplack	780	30 - 90, 60 - 150	27	585	19,7	170 - 175	299 - 326
P 75 SOMMERBIATHLON	Schichtholz	753 - 783	500	27	622	19,7	170 - 175	278 - 326
2800 ALU / X-CHANGE	Aluminium eloxiert	800 - 845	60 - 150	27	/	/	/	285 - 360
2800 W	Nussbaum	860 - 890	60 - 150	27	/	/	/	293 - 364
2800 ALU - AUFLAGE	Aluminium eloxiert	832 - 885	60 - 150	27	/	/	/	300 - 375
2800 W - AUFLAGE	Nussbaum	860 - 890	60 - 150	27	/	/	/	308 - 379

*Einstellmöglichkeiten mit Vario-Visierung. / **Alle Angaben sind circa-Angaben.



3 LUFT- UND SPORTPISTOLEN

Bei der Herstellung unserer Produkte setzen wir ausschließlich auf die neueste Technologie. Aus hochwertigen Rohstoffe werden auf modernsten CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise Bauteile gefertigt. Die jahrelange Erfahrung und das fachliche Know-how unserer Mitarbeiter sorgen dafür, dass mit unseren Produkten beste Erfolge erzielt werden. Auch unsere Pistolen überzeugen durch höchste Qualität und beeindruckende Schussleistung.

LUFTPISTOLE P 8X

DER TRENDSETTER BEI DEN MATCH-LUFTPISTOLEN.

Bei der Modellreihe P 8X geht Feinwerkbau keine Kompromisse ein. Die Visierlinie liegt tief in der Hand des Schützen und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Optimale Voraussetzungen für beste Ergebnisse in der Disziplin Luftpistole.



ÜBERZEUGENDE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Absorber mit patentiertem Wirkprinzip.
- Die Postition des 3-D-Formgriffs kann über Stellschrauben von außen eingestellt werden, ohne den Griff von der Waffe zu demontieren. Der Clou: Bei einem Griff-Wechsel bleiben die Einstellungen im Griff erhalten!
- Der wartungsfreie Druckminderer sorgt für ein außergewöhnliches Verhalten im Schuss!
- Die Modellreihe P8X überzeugt durch außergewöhnlich präzise Schussbilder.
- Die Präzisions-Kimme ermöglicht einen Verkantausgleich und die Kimmenbreite kann in der Breite stufenlos eingestellt werden.

P 8X SCHICHTHOLZ ORANGE

Die Revolution im Bereich der Match-Luftpistolen von Feinwerkbau.
Innovative Funktionen im Zusammenspiel mit hochwertigsten Materialien und einem atemberaubenden Design setzen neue Maßstäbe bei Pressluftpistolen.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 8X NUSSBAUM





Kimme für Verkantausgleich schwenkbar und in der Breite stufenlos verstellbar

Trockentrainingsmodus

Absorber mit patentiertem Wirkprinzip

Laufmantel aus Aluminium

Visierlinie in der Länge einstellbar

Block-Korn im Standard mit 4,2 mm Breite moniert. Als Zubehör Kornbreiten von 3,6 bis 5,1 mm sowie erhöhte Korne erhältlich

Griffposition Verstellung über Stellschrauben von außen möglich

Schussentwicklungszeit verringert

Druckminderer wartungsfrei

Vario-Züngel aus Stahl, dreidimensional einstellbar, bis zu 4 mm höhenverstellbar

3D-Formgriff in verschiedenen Größen erhältlich

Abzugseinstellungen ohne Demontage möglich



*nur für Variante Schichtholz Orange | **nur für Variante Nussbaum

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

	P 8X	P 8X KURZLAUF
Gesamtgewicht ca.	0,95 kg	0,87 kg
Gesamtlänge	415 mm	370 mm
Visierlänge	330 - 400 mm	280 - 350 mm
Visierhöhe ab Laufmitte	14,5 mm	14,5 mm
Abzugsgewicht ca.	500 g	500 g



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 8X MESHPRO



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 8X AUFLAGE **NUSSBAUM**



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 8X KURZLAUF **ORANGE**



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 8X KURZLAUF **NUSSBAUM**



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 8X KURZLAUF **MESHPRO**



P 11

Kleine Pistole, große Leistung. Die P11 überzeugt durch hochwertige Verarbeitung, gute Schussleistung und gewohnt präzise Feinwerkbau-Qualität.





Auf Wunsch kann das Modell P 11 mit einem anatomischen 3D-Formgriff in Rechts- oder Linksausführung aufgerüstet werden (Visierverlängerung wird benötigt).



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	0,73 kg
Gesamtlänge	345 mm
Visierlänge	290 mm
Visierhöhe ab Laufmitte	16 mm
Abzugsgewicht ca.	500 g



LUFTPISTOLE P 85

DER IDEALE BEGLEITER FÜR ALLE LUFTPISTOLEN-SCHÜTZEN IN DYNAMISCHEN DISZIPLINEN.

ÜBERZEUGENDE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Neukonstruktion der 5-schüssigen Luftpistole vereint technische Funktionalität mit einem atemberaubenden Design und außergewöhnlicher Präzision.
- Der ideale Begleiter für dynamische Luftpistolen-Disziplinen bis 25 m.
- Ideale Trainingswaffe für die Disziplin "Olympische Schnellfeuerpistole". Höchste Präzision in Verbindung mit wesentlich geringeren Kosten im Vergleich zur Kleinkaliber-Munition.



- Erhältlich in zwei Leistungs-Versionen: 7,5 Joule (erlaubnisfrei in Deutschland mit "F im Fünfeck") und 11 Joule für größere Distanzen.
- Der Spannhebel ermöglicht ein bequemes, kraftsparendes Spannen.
- Vielseitig einstellbare Präzisions-Kimme mit Grob- und Feinjustierung, Höhen- und Seiteneinstellung, Verkantausgleich und breiten- und höhenverstellbarem Kimmeneinschnitt.
- Hochpräziser Match-Abzug: Vorzugsgewicht, Druckpunktgewicht und Trigger-Stopp sind unabhängig voneinander einstellbar.
- Entlastungsbohrungen am Lauf sorgen für eine unvergleichlich ruhige Schussabgabe.
- Die Schussabgabe ist nur bei eingesetztem Magazin möglich - dadurch höchstmögliche Sicherheit für den Schützen.
- Auslieferung inklusive 2 Pressluftbehältern, 5-Schuss-Magazin, 1-Schuss-/Trainings-Magazin in einem hochwertigen Transportkoffer mit Zahlenschloss.
- Vielseitig einstellbares Vario-Abzugszüngel aus Stahl - dreidimensional einstellbar und bis zu 4 mm höhenverstellbar.

P 85 SCHICHTHOLZ ORANGE

Die neue 5-schüssige Match-Luftpistole von Feinwerkbau.
Hochwertige Qualitätskomponenten, das Know-How aus drei Generationen und ein atemberaubendes Design vereinen sich zu einem neuen Taktgeber für die dynamischen Disziplinen.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 85 NUSSBAUM





Kimme für Verkantausgleich schwenkbar und in der Breite stufenlos verstellbar

5-Schuss und 1-Schuss-/ **Trainings-Magazin** erhältlich

Spannhebel für ein bequemes, leichtes Spannen

Laufmantel aus Aluminium

Vollständige Neukonstruktion von Feinwerkbau für dynamische Luftpistolen-Disziplinen

Visierlinie in der Länge einstellbar

Griffposition Verstellung über Stellschrauben von außen möglich

Schussabgabe nur bei eingesetztem Magazin möglich - daher höchste Sicherheit für den Schützen

Erhältlich in zwei Leistungsversionen (<7,5 Joule und 11 Joule)

Magazinschacht für eine präzise Positionierung des Magazines während der Schussabgabe

hochpräziser **Match-Abzug**

3D-Formgriff in verschiedenen Größen erhältlich



*nur für Variante Schichtholz Orange | **nur für Variante Nussbaum

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

	P 85	P 85 KURZLAUF
Gesamtgewicht ca.	0,98 kg	0,93 kg
Gesamtlänge	415 mm	367 mm
Visierlänge	337 - 394 mm	289 - 346 mm
Visierhöhe ab Laufmitte	15,2 mm	15,2 mm
Abzugsgewicht ca.	500 g	500 g



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 85 **MESHPRO**



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 85 KURZLAUF **MESHPRO**



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 85 KURZLAUF **NUSSBAUM**



ERHÄLTLICHE VARIANTE
P 85 KURZLAUF **ORANGE**



AW 93

Die Sportpistole AW 93 bietet durch das spezielle Masseausgleichsystem ein einzigartiges Schussverhalten und ermöglicht beste Ergebnisse.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

AW 93 LEICHT







WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

	AW 93	AW 93 LEICHT
Gesamtgewicht ca.	1,14 kg [mit Magazin]	1,08 kg [mit Magazin]
Gesamtlänge	285 mm	285 mm
Visierlänge	217 mm	217 mm
Visierhöhe ab Laufmitte	20 mm	20 mm
Abzugsgewicht ca.	1.000 g	1.000 g



4 SIMULATOREN FÜR LICHT-SCHIESSEN

Feinwerkbau geht auch für den Schützennachwuchs keine Kompromisse ein!


Exzellente Verarbeitung, hochwertige Komponenten aus dem Match-Bereich und die Erfahrung aus drei Generationen – ideale Voraussetzungen von Anfang an für ein professionelles Training im Lichtschießen.



SIMULATOR GEWEHR ALU

Im hochwertigen Alu-Schaft bietet der Simulator größere Verstellwege und somit einen noch flexibleren Einsatz in der Jugendarbeit.






*nur für Variante Holz | **nur für Variante Alu

SIMULATOR GEWEHR

Der Simulator im Holz-Schaft bietet dem Schützennachwuchs ideale Voraussetzungen für ein professionelles Training im Lichtschießen – und das zu einem attraktiven Preis.



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

	SIMULATOR GEWEHR ALU	SIMULATOR GEWEHR
Gesamtgewicht ca.	2,3 kg	1,8 kg
Gesamtlänge	890 - 940 mm	850 - 885 mm
Visierlänge	540 - 620 mm	565 - 620 mm
Schaftlänge stufenlos	630 - 680 mm	648 - 683 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 90 g / 60 - 150 g	30 - 90 g / 60 - 150 g

SIMULATOR PISTOLE

In dieser Simulationspistole sind hochwertige Komponenten aus dem Match-Bereich verbaut. Beste Voraussetzungen für eine professionelle und nachhaltige Jugendarbeit!



Kimme für Verkantausgleich schwenkbar und mit auswechselbarem Kimmenblatt (Serie = 4,2mm breit)

Spannhebel

Korn auswechselbar

Universeller Rechts- / Links-Griff aus Buchenholz mit GripLack in zwei Größen (S und M) erhältlich

Laser-Aufnahme bereits am Simulator integriert

Vollwertiger Feinwerkbau-Match-Abzug mit vielen Einstellmöglichkeiten



ZUBEHÖR FÜR SIMULATOREN

Simulator Pistole und Simulator Gewehr sind einzeln oder als Komplettpaket mit Laser, Laserziel mit Auswertesoftware „RedDot View", Adapterrahmen (nur Pistole) und wahlweise auch mit dem Anzeigegerät „Mini View II" erhältlich.



Laser-Ziel

Anzeigegerät "Mini View II"






Laser

Adapter zur Aufnahme des Lasers



Auswertesoftware "RedDot View"



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	0,4 kg
Gesamtlänge	270 mm
Visierlänge	240 mm
Abzugsgewicht ca.	500 g

MODELL		Gesamtlänge mm**	Gesamthöhe mm**	Visierlänge mm**	Visierhöhe ab Laufmitte mm**	Lauflänge mm**	Laufdurchmesser mm**	Kaliber	Gesamtgewicht kg**	Griff
P 8X		415	145	330 - 400 (STUFENLOS)	14,5	218	12	4,5 mm / .177	0,95	Nussbaum
P 8X KURZLAUF		370	150	280 - 350 (STUFENLOS)	14,5	170	12	4,5 mm / .177	0,87	Nussbaum
P 11		345	135	290	16	183	12	4,5 mm / .177	0,73	Buche
P 85		415	145	337 - 394 (STUFENLOS)	15,2	255	12	4,5 mm / .177	0,98	Nussbaum / Schichtholz / MeshPro
P 85 KURZLAUF		367	145	289 - 346 (STUFENLOS)	15,2	177	12	4,5 mm / .177	0,93	Nussbaum / Schichtholz / MeshPro
AW 93		285	145	217	20	152	15	.22 l.r.	1,14 mit Mag.	Nussbaum
AW 93 LEICHT		285	145	217	20	152	15	.22 l.r.	1,08 mit Mag.	Nussbaum
SIMULATOR GEWEHR ALU		890 - 940	190 - 215	540 - 620	27	/	/	/	2,25	Buche
SIMULATOR GEWEHR		850 - 885	200 - 205	565 - 620	27	/	/	/	1,8	Buche
SIMULATOR PISTOLE		270	125	240	16	/	/	/	0,4	Buche

**Alle Angaben sind circa-Angaben.

MODELL	Griffverstellung	Antriebsart der Schusserzeugung	Abzugsgewicht g**	Züngellängsverstellung mm**	Schusszahl	Geschoss-geschwindigkeit V_0 m / sec	Kimme	Korn	Schusszahl / Behälter**
P 8X	Griff vielseitig verstellbar	Pressluft	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	28 Züngelhöhensverstellung 4 mm	1	145 - 155	Kimmenausschnitt in Breite verstellbar 2 - 8,5 mm Kimmenausschnitt in Höhe verstellbar 1,8 - 3,5 mm	Blockkorn 3,6 / 3,9 / **4,2** / 4,5 / 4,8 / 5,1	160 bei 200 bar
P 8X KURZLAUF	Griff vielseitig verstellbar	Pressluft	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	28 Züngelhöhensverstellung 4 mm	1	145 - 155	Kimmenausschnitt in Breite verstellbar 2 - 8,5 mm Kimmenausschnitt in Höhe verstellbar 1,8 - 3,5 mm	Blockkorn 3,6 / 3,9 / **4,2** / 4,5 / 4,8 / 5,1	120 bei 200 bar
P 11	10° schwenkbar, ± 3° verdrehbar, Verkantungsausgleich über Visierung ±15°	Pressluft	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	22	1	145 - 155	verstellbar 2,5 - 5,0 mm	Blockkorn 3,4 / 3,8 / 4,2 / 4,6 / 5,0	100 bei 200 bar
P 85	Griff vielseitig verstellbar	Pressluft	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	28 Züngelhöhenverstellung 4 mm	5	145 - 155	Kimmenausschnitt in Breite verstellbar 2 - 8,5 mm Kimmenausschnitt in Höhe verstellbar 1,8 - 3,5 mm	Blockkorn 3,6 / 3,9 / **4,2** / 4,5 / 4,8 / 5,1	140 bei 200 bar
P 85 KURZLAUF	Griff vielseitig verstellbar	Pressluft	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	28 Züngelhöhenverstellung 4 mm	5	145 - 155	Kimmenausschnitt in Breite verstellbar 2 - 8,5 mm Kimmenausschnitt in Höhe verstellbar 1,8 - 3,5 mm	Blockkorn 3,6 / 3,9 / **4,2** / 4,5 / 4,8 / 5,1	100 bei 200 bar
AW 93	verstellbare Handkante	Randzünder .22 lfb	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 1.000	14	5 + 1	/	verstellbar 2,5 - 5,0 mm	Wechselkorn 3,8 / 4,8	/
AW 93 LEICHT	verstellbare Handkante	Randzünder .22 lfb	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 1.000	14	5 + 1	/	verstellbar 2,5 - 5,0 mm	Wechselkorn 3,8 / 4,8	/
SIMULATOR GEWEHR ALU	12 mm Längsver-stellung, +/- 5° verdrehbar	/	30 - 90 60 - 150	27	/	/	/	/	/
SIMULATOR GEWEHR	/	/	30 - 90 60 - 150	27	/	/	/	/	/
SIMULATOR PISTOLE	10° schwenkbar, ± 3° verdrehbar, Verkantungsausgleich über Visierung ± 15°	/	Vorzug- und Druckpunktgewicht separat einstellbar 500	22	/	/	verstellbar 2,5 - 5,0 mm	Blockkorn 3,4 / 3,8 / 4,2 / 4,6 / 5,0	/

**Alle Angaben sind circa-Angaben.

MÖGLICHKEITEN ZUR INDIVIDUALISIERUNG

PRÄZISIONSVISIERUNG VON CENTRA

Auf Wunsch liefern wir die Sportwaffen der Modellreihen 900 und 2800 ab Werk mit einer Präzisionsvisierung von Centra aus. Der Centra-Diopter „SPY-long“ (bzw. bei Auflagewaffen „SPY BR“) ist extrem schmal und kompakt gebaut und ermöglicht eine ideale Raumerfassung für balanciertes Stehen freihändig und aufgelegt. Die Diopter der Reihe „SPY“ sind ideal für das Schießen bei Wind und sind mit einer Gegenlichtblende ausgestattet, die gleichzeitig als Trägerelement für das „Duplex“ verwendet werden kann. Der Diopter „SPY-long“ verfügt über 24 Klicks (ca. 0,2 mm pro Klick auf 10 m), der „SPY-BR“ über 48 Klicks (ca. 0,1 mm pro Klick auf 10 m). Außerdem ist der Korntunnel „Centra Score“ (bzw. bei Auflagewaffen „Centra Score Plus“) M22 mit einem Klarsichtkorn enthalten. Dieser kann werkzeuglos und stufenlos um die eigene Achse geschwenkt werden und ermöglicht ein angenehm elegantes Zielbild.



GRIFFE, SCHAFTBACKE UND HANDAUFLAGE „MESHPRO“

MeshPro-Griffe sind nicht nur ein echter Hingucker, sie bieten dem Nutzer auch klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Griffen. Durch die im additiven Fertigungsverfahren hergestellte Gitternetzstruktur (Mesh), wird Material und somit auch Gewicht eingespart. Diese Mesh-Struktur sorgt neben maximaler Stabilität auch für eine permanente Durchlüftung der Griffe.

Die Griffe sind als Rechts- oder Links-Version in den Größen S, M und L für die Modelle 900, 2800 und P8X verfügbar. Bereits ab Werk können Sie mit der Option „MeshPro“ Ihre Sportwaffe auf Wunsch mit dem Set aus Griff, Schaftbacke und Handauflage in dieser revolutionären Gitternetzstruktur bestellen.



NOCH MEHR INDIVIDUALISIERUNG? KEIN PROBLEM!

Auf Wunsch können Sie Ihre Sportwaffe in einer von 13 aufregenden Sonder-Eloxalfarben bestellen. Diese Form der Individualisierung verleiht Ihrer Sportwaffe optisch wie haptisch eine ganz besondere Note. Machen Sie Ihr Modell wirklich einzigartig und sorgen Sie für Aufsehen am Schießstand!

Diese Modelle können Sie in Ihrer Wunschfarbe bestellen:

- 900 ALU
- 900 ALU - AUFLAGE
- 900 ALU - HYBRID
- 800 X
- 800 X - AUFLAGE

- 2800 ALU
- 2800 ALU - X-CHANGE
- 2800 ALU - AUFLAGE




Gold


Lemon


Orange hell


Orange dunkel


Rot


Violett hell


Violett dunkel


Blau hell


Blau dunkel


Grün


Champagner


Titan


Braun

BITTE BEACHTEN:

- Die Lieferzeit für individualisierte Modelle verlängert sich.
- Technisch bedingt sind geringe Farbabweichungen möglich.
- Aus drucktechnischen Gründen sind die hier dargestellten Farben nicht farbverbindlich sondern dienen lediglich als Anhaltspunkt für die jeweiligen Farben.
- Bei den individualisierten Modellen handelt es sich um auftragsbezogene Sonderanfertigungen – Umtausch, Rückgabe etc. sind daher ausgeschlossen.



Qualität
„Made in Germany“

.Präzision
.Design
.Tradition
.Zusammenspiel
.Erfolg

ÜBERREICHT DURCH:

Dieser Katalog ist kostenlos.

03 / 2024 ©Feinwerkbau GmbH
Technische- und Design-Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland.

Feinwerkbau GmbH | Neckarstraße 43 | 78727 Oberndorf a. N. | Deutschland
Tel. +49 (0) 7423 814-0 | Fax +49 (0) 7423 814-200 | info@feinwerkbau.de

feinwerkbau.de