Feinwerkbau

LUFTGEWEHR

900

W
W - AUFLAGE
W - HYBRID



Deutsch

Wir machen aus


Menschen Champions.

900 W SCHICHTHOLZ ORANGE

Das Modell 900 W vereint die einzigartige Haptik eines Holz-Schaftes mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten, die man sonst nur von Alu-Schäften kennt. Der Schaft aus exklusiven Hölzern bietet zusammen mit der optimierten Systembettung mit doppelter Laufklemmung ideale Voraussetzungen für beste Ergebnisse.

ERHÄLTLICHE VARIANTE
900 W NUSSBAUM





Schaftbacke
über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

Weiterentwickelte **Absorbereinheit** für individuelle Impulsanpassung

Match-Diopter
schwenkbar, montiert auf einer verschiebbaren und abnehmbaren Prismenklemmung

Spannhebel
schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster** für bequemes Nachladen

Wartungsfreier Druckminderer
mit reduzierter Geräuschentwicklung für noch konstantere Systemfunktion

optimierte **Systembettung**

Schaftkappe X-Line

Schaftbacke und -kappe
über Verstelltriebe bequem in Höhe bzw. Länge einstellbar

Anatomischer 3D-Formgriff
aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L

überarbeiteter **Match-Abzug**
aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

Handauflage
höheneinstellbar, schwenkbar, längeneinstellbar

durchgängige **T-Nut-Schiene**
im Vorderschaft

Holzschaft
aus Nussbaumholz bzw. Schichtholz Orange für eine einzigartige Haptik und Ergonomie



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,3 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 820 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm



HIER KÖNNEN SIE IHR MODELL **900 W** KONFIGURIEREN

IHRE ARTIKEL-NR.: **3.2.470** . ____ . ____ . ____ . ____

Systemvariante

Nummer auswählen und **eintragen**

11 Spannhebel rechts, Laufmantel aus Stahl (Standard)

12 Spannhebel links, Laufmantel aus Stahl (Standard)

13 Spannhebel rechts, Laufmantel aus Aluminium (reduziert das Gesamtgewicht der Waffe um ca. 350 g)

14 Spannhebel links, Laufmantel aus Aluminium (reduziert das Gesamtgewicht der Waffe um ca. 350 g)

Anbauteile

Nummer auswählen und **eintragen**

Handauflage schwarz eloxiert, Schaftbacke und Griff aus Buchenholz mit Grip-Lack schwarz, Griff ...

201 ... rechts Größe S
202 ... links Größe S
203 ... rechts Größe M
204 ... links Größe M
205 ... rechts Größe L
206 ... links Größe L

MeshPro Handauflage, Schaftbacke und Griff schwarz, Griff ...

211 ... rechts Größe S
212 ... links Größe S
213 ... rechts Größe M
214 ... links Größe M
215 ... rechts Größe L
216 ... links Größe L

Farbe

Nummer auswählen und **eintragen**

301 Nussbaum
302 Schichtholz Orange

Visierung

Nummer auswählen und **eintragen**

41 Feinwerkbau Diopter und Korntunnel

42 Centra Diopter „SPY long“ und Korntunnel „Centra-Score“

43 Centra Diopter „SPY BR“ und Korntunnel „Centra-Score Plus“ (Auflage)

49 ohne Diopter und ohne Korntunnel

123 = Option mit Mehr- bzw. Minderpreis

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind zum Teil mit Sonderzubehör abgebildet.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als UVP inkl. 19% Mehrwertsteuer.


900 W - AUFLAGE NUSSBAUM

Auch in der Auflage-Version bietet der Schaft aus sorgsam ausgewählten Hölzern ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Schützen. Qualität, Funktionalität und Präzision in einem Schaft mit einzigartiger Haptik und komfortablen Einstellmöglichkeiten.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

900 W - AUFLAGE SCHICHTHOLZ ORANGE





erhöhte **Schaftbacke** für das Auflageschießen über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

verschiebbare Prismenklemmung ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der kompletten Dioptereinheit und ist damit ideal für den Schutz sensibler Anbauten beim Transport

Spannhebel schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster** für bequemes Nachladen

optimierte **Systembettung**

überarbeiteter **Match-Abzug** aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

spezielle **Auflageleiste** aus Holz stufenlos neigbar, in Längsrichtung verschiebbar

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L

Ideal für Auflage-Schützen:
Auch mit Links-System im Rechts-Schaft (u.u.) erhältlich – dies ermöglicht ein komfortables Nachladen im Auflage-Bereich! Auf Wunsch auch mit Griffleiste 3.2.226.580 für eine bequeme Positionierung der Halte-Hand erhältlich.



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	4,8 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 820 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm



HIER KÖNNEN SIE IHR MODELL **900 W - AUFLAGE** KONFIGURIEREN

IHRE ARTIKEL-NR.: **3.2.480** . ___ . ___ . ___ . ___

Systemvariante

Nummer auswählen und **eintragen**

11 Spannhebel rechts, Laufmantel aus Stahl (Standard)

12 Spannhebel links, Laufmantel aus Stahl (Standard)

Anbauteile

Nummer auswählen und **eintragen**

Auflageleiste aus Buchenholz (schwarz), ...

... Schaftbacke und Griff aus Buchenholz mit Grip-Lack schwarz, Griff ...

201 ... rechts Größe S
202 ... links Größe S
203 ... rechts Größe M
204 ... links Größe M
205 ... rechts Größe L
206 ... links Größe L

... Griffleiste, Schaftbacke und Griff aus Buchenholz mit Grip-Lack schwarz, Griff ...

211 ... rechts Größe S
212 ... links Größe S
213 ... rechts Größe M
214 ... links Größe M
215 ... rechts Größe L
216 ... links Größe L

... MeshPro Schaftbacke* und Griff schwarz, Griff ...

221 ... rechts Größe S
222 ... links Größe S
223 ... rechts Größe M
224 ... links Größe M
225 ... rechts Größe L
226 ... links Größe L

... Griffleiste, MeshPro Schaftbacke* und Griff schwarz, Griff ...

231 ... rechts Größe S
232 ... links Größe S
233 ... rechts Größe M
234 ... links Größe M
235 ... rechts Größe L
236 ... links Größe L

Farbe

Nummer auswählen und **eintragen**

301 Nussbaum
302 Schichtholz Orange

Visierung

Nummer auswählen und **eintragen**

41 Feinwerkbau Diopter und Korntunnel

42 Centra Diopter „SPY long" und Korntunnel „Centra-Score"

43 Centra Diopter „SPY BR" und Korntunnel „Centra-Score plus" (Auflage)

49 ohne Diopter und ohne Korntunnel

123 = Option mit Mehr- bzw. Minderpreis

* Die MeshPro-Schaftbacke ist nicht speziell erhöht!

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind zum Teil mit Sonderzubehör abgebildet.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als UVP inkl. 19% Mehrwertsteuer.

900 W - HYBRID NUSSBAUM

Ein Luftgewehr - viele Möglichkeiten. Das Modell 900 W HYBRID bietet allen Schützen, die sowohl in den Freihand- als auch den Auflage-Disziplinen starten optimale Voraussetzungen für beste Ergebnisse. Komfortable Einstellmöglichkeiten sind mit der einzigartigen Haptik eines Holzschaftes in diesem Modell kombiniert.

ERHÄLTLICHE VARIANTE

900 W - HYBRID SCHICHTHOLZ ORANGE





erhöhte **Schaftbacke** für das Auflageschießen über Feinverstellung im Anschlag seitlich verschiebbar – Reaktion auf veränderte Bedingungen am Schießstand ohne Zeitverlust möglich

verschiebbare Prismenklemmung ermöglicht einen schnellen An- und Abbau der kompletten Diopteinheit und ist damit ideal für den Schutz sensibler Anbauten beim Transport

Spannhebel schwenkbar, um 360° drehbar, auf rechte oder linke Seite montierbar

vergrößertes **Ladefenster** für bequemes Nachladen

optimierte **Systembettung**

Schaftkappe X-Line

Anatomischer 3D-Formgriff aus Buchenholz. Dreidimensional verstellbar, in Längsrichtung und seitlich verschiebbar, erhältlich in den Größen S, M, und L

überarbeiteter **Match-Abzug** aus HSS-Komponenten mit hervorragenden kinetischen Eigenschaften

speziell ausgestaltete **Handauflage** für den Einsatz im Auflage- und Freihand-Bereich

Auflageleiste aus Aluminium, schwenkbar, längenverschiebbar



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Gesamtgewicht ca.	5,0 kg
Gesamtlänge ca.	1.042 - 1.170 mm
Visierlänge ca.	610 - 970 mm
Schaftlänge stufenlos ca.	745 - 820 mm
Abzugsgewicht ca.	30 - 160 g / 80 - 250 g
Anschlaglänge ca.	275 - 360 mm



HIER KÖNNEN SIE IHR MODELL **900 W - HYBRID** KONFIGURIEREN

IHRE ARTIKEL-NR.: **3.2.490** . ____ . ____ . ____ . ____

Systemvariante

Nummer auswählen und **eintragen**

11 Spannhebel rechts, Laufmantel aus Stahl (Standard)

12 Spannhebel links, Laufmantel aus Stahl (Standard)

Anbauteile

Nummer auswählen und **eintragen**

Handauflage "Hybrid" (für Auflage- und Freihand-Schießen) schwarz eloxiert, Auflageleiste Alu (140 mm, schwenkbar), ...

... Schaftbacke und Griff aus Buchenholz mit Grip-Lack schwarz, Griff ...

201 ... rechts Größe S
202 ... links Größe S
203 ... rechts Größe M
204 ... links Größe M
205 ... rechts Größe L
206 ... links Größe L

... MeshPro Schaftbacke* und Griff schwarz, Griff ...

211 ... rechts Größe S
212 ... links Größe S
213 ... rechts Größe M
214 ... links Größe M
215 ... rechts Größe L
216 ... links Größe L

Farbe

Nummer auswählen und **eintragen**

301 Nussbaum
302 Schichtholz Orange

Visierung

Nummer auswählen und **eintragen**

41 Feinwerkbau Diopter und Korntunnel

42 Centra Diopter „SPY long“ und Korntunnel „Centra-Score“

43 Centra Diopter „SPY BR“ und Korntunnel „Centra-Score Plus“ (Auflage)

49 ohne Diopter und ohne Korntunnel

123 = Option mit Mehr- bzw. Minderpreis

* Die MeshPro-Schaftbacke ist nicht speziell erhöht!

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind zum Teil mit Sonderzubehör abgebildet.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als UVP inkl. 19% Mehrwertsteuer.

Qualität
„Made in Germany“

.Präzision
.Design
.Tradition
.Zusammenspiel
.Erfolg

Feinwerkbau GmbH | Neckarstraße 43 | 78727 Oberndorf a. N. | Deutschland
Tel. +49 (0) 7423 814-0 | Fax +49 (0) 7423 814-200 | info@feinwerkbau.de

feinwerkbau.de